

Moninapaliitin - HC-D 7-KML-51/O1M20/ALU - PLUSCON

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

19 639 15 Arkistoitu 15.03.2021

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Moninapaliitin

Tekninen nimi

HC-D 7-KML-51/O1M20/ALU

Pitkä tuotenimi

Kotelon alaosa

GTIN-koodi

4017918881597

Toimittajan tuotekoodi

1604883

Toimittajan tuotekoodi 2

HEAVYCON

Toimittaja / Tuotemerkki

Phoenix Contact OyPLUSCON

Tuoteryhmä

19 Sisäjohtoliittimet

ETIM-luokka

EC000437

Tuotekuvaus



Moninapaliitin - HC-D 7-KML-51/O1M20/ALU - PLUSCON

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000437 - Liitinkotelo

Leveys (mm): 26,5	Pituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 26,5	
Korkeus (mm): 60,5	Kotelon tyyppi: kytkentäkotelo	Kotelon/suojausmateriaali: sinkki
Kaapelisyötön suunta: ylhäällä	Kiinnitysrenkaan paikka: muu	Sisältää holkkitiivisteiden: ei
Saranoitu kansi: ei	Lukitsin (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Lukitustapa: tasolukitus
Käyttölämpötila-alue (°C): -40 – +125	EMC-versio: ei	Kotelointiluokka (IP), asennettuna: IP54

Muut tiedot

Alkuperämaa DE	ETIM-luokka EC000437	Muutospäivä 15.03.2021
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2006
Tullinimike 76169910	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2479
UNSPSC-koodi 39121400	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Moninapaliitin - HC-D 7-KML-51/O1M20/ALU - PLUSCON

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Multewire connector	Yleisnimi, Svenska Multipelkabel kontakt
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 240	Leveys mm 115	Tilavuus l 1.38
Korkeus mm 50	Paino kg 0.847	