

Seinävalaisin ulko CESTUS P - CESTUS P IP44 60W VA - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

41 070 34 Arkistoitu 18.12.2015

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Seinävalaisin ulko CESTUS P

Tekninen nimi

CESTUS P IP44 60W VA

Pitkä tuotenimi

**CESTUS P ULKOVALAISIN IP44,E27 LAMPULLE.
RUNKO ALUMIINISEOSTA, KUPU LASIA.
SEINÄASENNUS, RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2.
VALONLÄHTEET TILATTAVA ERIKSEEN**

GTIN-koodi

6435200112422

Toimittajan tuotekoodi

A1CPCA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Cestus seinä- ja pylväsvalaisimet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Seinävalaisin ulko CESTUS P - CESTUS P IP44 60W VA - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä 18.12.2015
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 10.09.2001
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2523A
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Outdoors wall luminaire	Yleisnimi, Svenska Exteriör väggarmatur
Tekninen nimi, English CESTUS P IP44 60W WH	Tekninen nimi, Svenska CESTUS P IP44 60W VI

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 6	Kuljetusvaarallinen aine	

Seinävalaisin ulko CESTUS P - CESTUS P IP44 60W VA - Airam

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

160

Leveys mm

170

Tilavuus l

7.48

Korkeus mm

275

Paino kg

2

Cestus seinä- ja pylväsvalaisimet

Valaisimen rakenteessa on käytetty korkealuokkaista lasia ja alumiiniseosta. Rakenne on pöly- ja vesitiivis, jonka ansiosta valaisimen voi sijoittaa vaativiinkin kohteisiin ja se on helppo huoltaa tarvittaessa.

Pyöristetty muoto on vaivaton pitää puhtaana. Alumiiniheijastin ja hiekkapuhallettu lasikupu antavat häikäisemättömän, tasaisen valonjaon. Monimetallilampulla varustettu versio toimitetaan iskunkestävällä polykarbonaattikuvulla.

- Rakenne: runko alumiiniseosta, kupu lasia/polykarbonaattia
- Väri: mattahopea, mattavalkoinen, mattamusta
- Valonlähde: E27 maks. 60 W
lamppusuositus pystymallissa LED Classic A60 Dim 8 W E27, vaakamallissa pakkaslamppu 15 W
HIE-versiossa monimetalli 20 W E27
lamput tilattava erikseen
- Asennus: seinäasennus
- KytKentä: ruuviliittimet 3 x 2,5 mm₂

Seinävalaisin ulko CESTUS P - CESTUS P IP44 60W VA - Airam

