

Seinävalaisin ulko VIIKKI - VIIKKI IP54 LED 12x1W HA - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

41 072 86 Arkistoitu 18.09.2014

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Seinävalaisin ulko VIIKKI

Tekninen nimi

VIIKKI IP54 LED 12x1W HA

Pitkä tuotenimi

VIIKKI ULKOVALAISIN IP54 KIINTEÄ 12X1W LED 3000K. RUNKO ALUMIINIA, SEINÄASENNUS, RUUVILIITTIMET 3X1,5MM2, KETJUTETTAVISSA, KAKSI JOHDON LÄPIVIENTIÄ.

GTIN-koodi

6435200151124

Toimittajan tuotekoodi

A1VKAA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Viiikki seinävalaisimet sopivat sisä- ja ulkokäyttöön. Valonlähteenä kiinteä LED, 6 x 1 W tai 12 x 1 W. Valaisimet on valmistettu painevaletusta alumiiniseoksesta ja niissä on kirkas suojalasi. Valittavissa on yhteen tai kahteen suuntaan valaisevat mallit. Rakenne: runko alumiiniseosta, kupu lasiaVäri: matta harmaa RAL 7004Valonlähde: kiinteä LED 6/12 W, 3000 KValovirta: 12x1W > 740 lmAsennus: seinäasennusKytKentä: ruuviliitimet 3 x 1,5 mm2, ketjutettavissa, kaksi johdon läpivientä

**AIRAM**

Seinävalaisin ulko VIIKKI - VIIKKI IP54 LED 12x1W HA - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa CN	ETIM-luokka	Muutospäivä 18.09.2014
Takuuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 25.01.2011
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2523A
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Outdoors wall luminaire	Yleisnimi, Svenska Exteriör väggarmatur
Tekninen nimi, English VIIKKI IP54 LED 12x1W GR	Tekninen nimi, Svenska VIIKKI IP54 LED 12x1W GR

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 12	Kuljetusvaarallinen aine	

Seinävalaisin ulko VIIKKI - VIIKKI IP54 LED 12x1W HA - Airam

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

146

Leveys mm

146

Tilavuus l

3.176

Korkeus mm

149

Paino kg

1.6

Viikki seinävalaisimet sopivat sisä- ja ulkokäyttöön. Valonlähteenä kiinteä LED, 6 x 1 W tai 12 x 1 W. Valaisimet on valmistettu painevaletusta alumiiniseoksesta ja niissä on kirkas suojalasi. Valittavissa on yhteen tai kahteen suuntaan valaisevat mallit.

- Rakenne: runko alumiiniseosta, kupu lasia
- Väri: matta harmaa RAL 7004
- Valonlähde: kiinteä LED 6/12 W, 3000 K
- Valovirta: 12x1W > 740 lm
- Asennus: seinäasennus
- KytKentä: ruuviliittimet 3 x 1,5 mm², ketjutettavissa, kaksi johdon läpivientä

