

Katto/seinävalaisin ulko Kallio - KALLIO S IP44 E27 MAX 60W HA - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

41 072 96 Arkistoitu 26.06.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Katto/seinävalaisin ulko Kallio

Tekninen nimi

KALLIO S IP44 E27 MAX 60W HA

Pitkä tuotenimi

KALLIO ULKOVALAISIN VIISTO IP44 E27
LAMPULLE (VALONLÄHDE E27 MAX 60W
TILATTAVA ERIKSEEN HUOM! LAMPUN
HALKAISIJA MAX 45MM) VALAISIMEN RUNKO
TERÄSTÄ, PINTA-ASENNUS SEINÄÄN,
RUUVILIITTIMET 3X2,5MM².

GTIN-koodi

6435200157850

Toimittajan tuotekoodi

A1KLAA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

Kallio...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Katto/seinävalaisin ulko Kallio - KALLIO S IP44 E27 MAX 60W HA
- Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava	
Sisältää lampun: ei	Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 60	Lampunpidin: E27
Kotelon/suojuksen materiaali: ruostumaton teräs	Rungon väri: harmaa	Jännitetyyppi: AC
Nimellisjännitealue (V): 230	Liitäntälaitteen tyyppi: ei vaadita	Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä): -20 – +35
Kotelointiluokka (IP): IP44	Suojausluokka (IEC 61140): I	Leveys (mm): 193
Korkeus/syvyys (mm): 425	Pituus (mm): 104	

Muut tiedot

Alkuperämaa CN	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 27.01.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.01.2012
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Katto/seinävalaisin ulko Kallio - KALLIO S IP44 E27 MAX 60W HA - Airam

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

OUTDOORS WALL LUMINAIRE

Tekninen nimi, English

**KALLIO W IP44 E27 MAX 60W
GR**

Yleisnimi, Svenska

EXTERIÖR VÄGGARMATUR

Tekninen nimi, Svenska

**KALLIO V IP44 E27 MAX 60W
GR**

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

4

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

130

Korkeus mm

455

Leveys mm

130

Paino kg

3.3

Tilavuus l

7.69

Kallio

Funtionaaliseen valaisinsarjaan kuuluvat pollari ja viisto seinävalaisin.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +35 °C lamppusuositusten mukaisesti.

Valaisimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niissä on kirkas lasikupu. Roiskevesisuojatun rungon viimeistely on harmaa kivipinnoite tai polttopulverimaalattu, mattapintainen antrasiitti.

Rakenne Runko ruostumatonta terästä, kupu lasia.

Väri Harmaa kivipinnoite ja maalattu matta harmaa antrasiitti.

Valonlähde E27 maks. 60 W, halkaisija maks. 45 mm.

Valonlähde ei sisälly pakkaukseen.

Asennus Pinta-asennus seinään, pollari tukevaan alustaan. Pollariin

saatavana lisäksi erillinen kiinnitysalku 60 mm valmiiseen

betonijalustaan (ks. sivu 23).

KytKentä Seinämälleissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm². Pollarissa ruuviliittimet

Katto/seinävalaisin ulko Kallio - KALLIO S IP44 E27 MAX 60W HA - Airam

3 x 2,5 mm², ketjutettavissa. Pollari toimitetaan asennusvalmiiksi johdotettuna pylvään alaosaan.
Pakkaus 4-värinen kartonkipakkaus.

