



**AIRAM**

Sähkötarvikkeet 2018

# AIRAM



Airam Electric Oy Ab Sementtitehtaankatu 6 04260 Kerava vaihte 0207 545 600 www.airam.fi	Airam AB Uppköparvägen 7 120 44 Årsta, Sverige Telefon +46 8 72 244 20 (växel) Fax +46 8 60 283 00 info@airam.se www.airam.se	Airam Electric Oy Ab P.O. Box 175 (Sementtitehtaankatu 6) FI-04201 Kerava Finland Tel. +358 207 545 600 fax +358 207 545 623 export@airam.fi www.airam.fi
Postiosoite: Airam Electric Oy Ab PL 175 04201 Kerava		

## TEAM FINLAND

Tilaukset sähköpostitse Tilaukset faksilla Tilaukset / Asiakaspalvelu			tilaukset@airam.fi
Tilaukset / Asiakaspalvelu Tilaukset / Asiakaspalvelu Tilaukset / Asiakaspalvelu	Kristiina Juvonen Anette Juvonen Tiina Vahtera-Jäppilä	0207 545 624 0207 545 617 0207 545 613 0207 545 622 0207 545 615	asiakaspalvelu@airam.fi kristiina.juvonen@airam.fi anette.juvonen@airam.fi tiina.vahtera-jappila@airam.fi
Myyntijohtaja PT PT avainasiakkaat Etelä- ja Länsi-Suomi PT avainasiakkaat Itä- ja Pohjois-Suomi PT Etelä-Suomi PT Länsi-Suomi PT Pohjois-Suomi PT myyntiassistentti	Kari Niemenmaa Ari Tihinen Keijo Tikkanen Kalle Rautio Taneli Leppäniemi Pekka Järvelä Sanna Helenius-Kiiski	0400 729 408 040 745 6142 040 508 3908 040 132 5442 044 738 9794 0400 461 181 0400 229 140	kari.niemenmaa@airam.fi ari.tihinen@airam.fi keijo.tikkanen@airam.fi kalle.rautio@airam.fi taneli.leppaniemi@airam.fi pekka.jarvela@airam.fi sanna.helenius-kiiski@airam.fi
Sähkötukku- ja urakoitsijamyynä Myyntipäällikkö, aluemyynä Etelä-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi Länsi-Suomi	Ville Hasanen Timo Kukkonen Ilpo Laitinen Pekka Nousiainen	044 715 6446 040 045 2105 040 551 4958 040 551 4956	ville.hasanen@airam.fi timo.kukkonen@airam.fi ilpo.laitinen@airam.fi pekka.nousiainen@airam.fi
Markkinointijohtaja Kuvat ja myymälämateriaali	Minna Hellström	040 802 1076 –	minna.hellstrom@airam.fi mediabank.airam.fi
Reklamaatit/laadunvalvonta		040 551 4962	asiakaspalaute@airam.fi

## TEAM SVERIGE/SWEDEN

CEO/VD	Niclas Steén	+46 (0)8 722 44 20	niclas.steen@airam.se
Kundtjänst Kundtjänst	Monica Larsson Lina Vitulic	+46 (0)70 263 74 44 +46 (0)8 722 44 20	monica.larsson@airam.se lina.vitulic@airam.se
Kundtjänst, allmänna frågor och information Ljusdesign och belysningsprojektering		+46 (0)8 722 44 20 –	info@airam.se ljusdesign@airam.se
Säljteam, teknisk belysning, hembelysning, ljuskällor, fritidsprodukter, retail Säljteam, OEM, teknisk belysning, hembelysning och ljuskällor, retail och grossist Säljteam, teknisk belysning, grossist, installatör Säljteam, teknisk belysning, grossist, installatör	Gerry Glyré Joakim Karlsson Jesper Vikberg Lars Landgren	+46 (0)70 826 99 00 +46 (0)73 088 66 11 +46 (0)70 567 64 34 +46 (0)79 341 02 92	gerry.glyre@airam.se joakim.karlsson@airam.se jesper.vikberg@airam.se lars.landgren@airam.se
Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor och fritidsprodukter Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor och fritidsprodukter Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor och fritidsprodukter	Lennart Andersson Magnus Siljedahl Pernilla Bärnsten	+46 (0)70 593 07 49 +46 (0)70 360 23 95 +46 (0)72 965 37 28	lennart.andersson@airam.se magnus.siljedahl@airam.se pernilla.barnsten@airam.se

## TEAM EXPORT

Customer service Sales Sales		– +358 40 658 2170 +358 40 635 2175	export@airam.fi marika.jaaskelainen@airam.fi kalle.karki@airam.fi
	Marika Jääskeläinen Kalle Kärki		



## SISÄJATKOJOHDOT

Eurojatkojohto	4
Maadoittamattomat jatkojohdot	4
Jatkojohdot litteällä pistotulpalla	5
Maadoitetut jatkojohdot	6
Jatkojohdot kytkimellä	8
Kangasjatkojohdot	9



## VALAISINJOHDOT

Valaisinkaluste	
Tähtijohto	
Bakeliittijohdot	26
Tekstiilivalaisinjohtot	27
Liv	28
Roikkavallo IP54	29



## ERIKOISJATKOJOHDOT

Roosa nauha -jatkojohto	
Bene kytkin + USB	
Retro pistorasia + USB	
Jatkojohdot ylijännitesuojalla	
Wide jatkojohto + kytkin	10
Tabletop pistorasialista IP20	
Up & down	
Pop up	11



## VALAISINASENNUSTARVIKKEET

Valaisinpistotulpat ja -rasiat	
Maalarinlamppu	
Valaisinpistorasian kannet	
Kattokuppi	30
Kattokuppi (asennussarja)	31
Liiketunnistin	
Välikytkimet ja -johdot	
Jakorasiat	
KytKentäkotelot	32



## ULKOJATKOJOHDOT

Kumijatkojohdot, maadoitetut / paksut	12
Kumikaapelijohdot	
Trimmerijatkojohdot	13
Kaapelikelat	14
CEE-kanavaanarijohdot	15



## AV-JOHDOT JA -TARVIKKEET

HDMI-kaapelit	33
Antennikaapelit	34



## HAAROITTIMET JA ADAPTERIT

Haaroittimet	16
Adapterit	17
Langattomat pistorasiat	18
Pinta-asennettavat kytkimet ja pistorasiat	19



## OVIKELLOT JA AJASTIMET

Langattomat ovikellot	35
Ajastimet	36



## ASENNUSTARVIKKEET

Jatkopistorasiat	20
Pistotulpat, litteät pistotulpat	21
Laite- ja liitäntäjohdot	22
Kiinnikkeet, kytkinrimat ja naulakiinnikkeet	23
Kiinnikkeet, nippusiteet ja tarrakiinnikkeet	24
Sulakkeet ja työkalut	25



## TURVALLISUUSTUOTTEET

Paloturvallisuustuotteet, palovaroittimet, häikäroittimet, sammutuspeite	37
112- ja palovaroitintelineet	38
Yövalot	39-40
Led-yövaloteline	41





## EUROJATKOJOHTO JA MAADOITTAMATTOMAT JATKOJOHDOT

### EUROJATKOJOHTO

Kätevä maadoittamaton ja litteä eurojatkajohto yhdelle europistotulpalliselle tuotteelle sisätiloissa, esim. pöytä- ja lattiavalaisimet, kyntteliköt ja muu kodin elektroniikka.

### MAADOITTAMATTOMAT JATKOJOHDOT

Valikoimassa maadoittamattomat 1- ja 3-osaiset jatkojohdot sisäkäyttöön.



1-OS. EUROJATKOJOHTO 3M  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 2441531



6 435200 173010



1-OS. JATKOJOHTO 0-LK 5M  
H05VV-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442609



6 435200 226280



3-OS. JATKOJOHTO 0-LK 1,5M  
H05VV-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442610



6 435200 226303



3-OS. JATKOJOHTO 0-LK 3M  
H05VV-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442611



6 435200 226327







## JATKOJOHDOT LITTEÄLLÄ PISTOTULPALLA

Lapsisuojallinen ja maadoitettu johto, jonka litteä pistotulppa on vain 7 mm syvä. Erinomainen valinta pistorasiaan, joka on huonekalun kuten lipaston, kirjahyllyn tai sängyn takana. Pistorasiat sekä 45° että 90° kulmissa.

Myös vetokahvallinen malli, jolla pistoke on helppo irrottaa ahtaassa tilassa. Varustettu on/off-kytkimellä.



4-OS. JATKOJOHTO FLAT 1,5M  
LITTEÄ PISTOTULPPA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441509



6 435200 191250



5/10



4-OS. JATKOJOHTO FLAT 3M  
LITTEÄ PISTOTULPPA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441510



6 435200 191267



5/10

UUTUUS!



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN FLAT 1,4M  
LITTEÄ PISTOTULPPA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442620



6 435200 232502



5/20



## MAADOITETUT JATKOJOHDOT

Valkoiset maadoitetut jatkojohdot sisäkäyttöön. Valikoimassa on useita johdon pituuksia puolesta metristä viiteen metriin saakka. Lapsisuojaallinen tuote. Pistorasiat 45° kulmissa.

Valikoimassa jatkojohto myös yhdelle pistotulpalle sekä malli, jossa lisäksi kaksi pistorasiaa maadoittamattomalle europistotulpalle.



1-OS. JATKOJOHTO 2M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441500



6 435200 172624



5/20



1-OS. JATKOJOHTO 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441502



6 435200 172631



5/20



3-OS. JATKOJOHTO 0,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441505



6 435200 172655



5/40



3-OS. JATKOJOHTO 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441506



6 435200 172662



5/40



3-OS. JATKOJOHTO 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441507



6 435200 172679



5/20



3-OS. JATKOJOHTO 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441508



6 435200 172686



5/20

# SISÄJATKOJOHDOT



2XSUKO + 2XEURO  
JATKOJOHTO 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441504



5-OS. JATKOJOHTO 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441511



5-OS. JATKOJOHTO 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441512



5-OS. JATKOJOHTO 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441514



6-OS. JATKOJOHTO 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441516



6-OS. JATKOJOHTO 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441517







## JATKOJOHDOT KYTKIMELLÄ

### VALKOISET JATKOJOHDOT

Lapsisuojalliset maadoitetut jatkojohdot on/off-kytkimellä ja merkkivalolla.

### VÄRILLISET JATKOJOHDOT

Jatkojohtokin voi olla osa sisustusta. Värilliset jatkojohdot pinkki, vaaleansininen ja musta. Varustettu on/off-kytkimellä ja merkkivalolla. Pakattu blister-kutistepakkaukseen, jossa sävysävyyn ripustuskoukku, joka toimii ripustimena myös kotona. Lapsisuojallinen tuote.



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 1M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441518



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441519



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441521



4-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441522



6-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441523



6-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441524



6-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441525



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 1,5M  
PINKKI  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442612



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 1,5M  
V.SIN.  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442615



3-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 3M  
MUSTA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442613



6-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN 3M  
MUSTA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442614





## KANGASJATKOJOHDOT

Kangaspäällysteisen jatkojohdon pinta on sik-sak-kuvioitua mustavalkoista tekstiilipunosta, pistorasia ja -tulppa mustaa muovia. Valikoimassa mallit yhdelle maadoittamattomalle europistotulpalle tai yhdelle sekä kolmelle maadoitetulle pistotulpalle. Kolmiosaisessa on on/off-kytkin + merkkivalo. Lapsisuojaallinen tuote.



1-OS. EUROJATKOJOHTO 2M  
KANGASJOHTO  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 2442602



6 435200 213228



1-OS. JATKOJOHTO 3M  
KANGASJOHTO  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442605



6 435200 213389



3-OS. JATKOJ.+KYTK. 2M  
KANGASJOHTO  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442601



6 435200 205537





# ERIKOISJATKOJOHDOT



## ROOSA NAUHA -JATKOJOHTO

3-osainen jatkojohto, jossa vaaleanpunainen kuori ja on/off-kytkin, 2 x USB 2,1A. Litteän vetokahvallisen pistotulpan ansiosta se on hyvä valinta huonekalun taakse sijoitettavaksi, koska huonekalun saa silloin lähes kiinni seinään. Sisäkäyttöön. (Myynnissä vain Suomessa)

## BENE KYTKIN + USB

3-osainen jatkojohto, jossa kullanvärinen kuori, on/off-kytkin ja 2 x USB 2,1A. Litteä pistotulppa vetokahvalla. Sisäkäyttöön.

## RETRO PISTORASIA + USB

Retro pistorasia päivitettyä nykyaikaan. 3 x USB maks. 3,4A ja kangaspäällysteinen johto litteällä pistokkeella, jossa vetokahva. Sisäkäyttöön.

## JATKOJOHDOT YLIJÄNNITESUOJALLA

Maadoitetut jatkojohdot ylijännitesuojalla neljälle laitteelle. Hyvä ratkaisu suojaamaan herkkiä elektroniikka- ja sähkölaitteita jännitevaihteluilta, jännitepiikeiltä tai salamaniskuilta. Lapsisuojallinen tuote.

## WIDE JATKOJOHTO + KYTKIN

4-osainen jatkojohto + on/off-kytkin. Enemmän tilaa pistorasioiden välissä, sopii hyvin esim. muuntajille. Pistotulpat 90° kulmassa. Lapsisuojallinen tuote.

## USB-PORTTI

UUTUUS!

 **Roosa nauha**  
Syöpäsäätiö.



ROOSA NAUHA JATKOJ.  
3-OS+2USB 1,4M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 9471140



6 435200 244215



6/24



BENE 3-OS+2USB JATKOJ+KYT  
FLAT 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442608



6 435200 216229



6/24

UUTUUS!



3-OS. JATKOJ.+KYTK. 2XUSB 2,1A  
1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
LITTEÄ PISTOTULPPA

NRO 2442619



6 435200 232489



5/20

UUTUUS!



2-OS. JATKOJOHTO 3XUSB FLAT  
1,5M HA  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
TEKSTILIJOHTO

NRO 2442624



6 435200 244475



5/20



## YLIJÄNNITESUOJA



4-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN  
YLIJÄNN. 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441533



6 435200 173034



5/25



1+3-OS. JATKOJ.+KYTKIN  
YLIJÄNN 1,5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441588



6 435200 201256



6/30

## WIDE-JATKOJOHTO



4-OS. JATKOJOHTO+KYTKIN WIDE  
1,4M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441589



6 435200 201218



1/15





## KALUSTEESEEN KIINNITETTÄVÄ

### TABLETOP PISTORASIALISTA IP20

Pöytään kiinnitettävä pistorasialista, jossa on neljä suko-pistorasiaa ja kaksi USB-porttia 2,1A. Sopii esim. tablettitietokoneen lataukseen. Metallikiinnikkeet ovat mukana pakkauksessa. Lapsisuojaallinen tuote.

## KALUSTEESEEN UPOTETTAVAT

### UP & DOWN

Uppoasennettava/esiin vedettävä 3-osainen maadoitettu pistorasia 1,4 m johdolla ja on/off-kytkimellä, jossa merkkivalo. Kannessa on nostokahva. Upotusaukko Ø 100 mm. Kartonkipakkaus. Lapsisuojaallinen tuote.

### POP UP

Uppoasennettava/esiin vedettävä 3-osainen maadoitettu pistorasia, jossa 2 x USB maks. 2,1A. 1,4 m johto. Upotusaukko min. Ø 70 mm.



TABLETOP 4-OS+2USB RASIALISTA  
2M

2 X USB 2,1A  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



NRO 2441530



6 435200 173003



1/10

UP&DOWN 3-OS. UPOT.  
PISTORASIA 1,4M

H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441599



6 435200 205414



1/4

POP-UP 3-OS.+2USB PISTORASIA  
1,4M

H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



NRO 2442604



6 435200 213266



5/10



## KUMIJATKOJOHDOT

### MAADOITETUT KUMIKAAPELIT

Maadoitetut kumikaapelit sisä- ja ulkokäyttöön. 3- ja 4-osaisten jatkojohtojen haaroitinpistorasiat voidaan ripustaa seinälle. 1- ja 2-osaiset pitkät kumikaapelijatkojohdot pihatoihin ja remontteihin. IP44.

### PAKSUT KUMIKAAPELIJOHDOT

Paksut kumikaapelijatkojohdot H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> -kaapelilla on tarkoitettu ulkokäyttöön myös ammattilaisille. IP44.



3-OS. KUMIJATKOJOHTO/  
HAAROITIN 1 M  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441555



4-OS. KUMIJATKOJOHTO 2 M  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441556



4-OS. KUMIJATKOJOHTO  
KYTKIMELLÄ 3 M  
H07RN-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441557



1-OS. KUMIJATKOJOHTO 5 M  
H07RN-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441566



1-OS. KUMIJATKOJOHTO 10 M  
H07RN-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441567



1-OS. KUMIJATKOJOHTO 20 M  
H07RN-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441568



1-OS. KUMIJATKOJOHTO 10 M  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441535



1-OS. KUMIJATKOJOHTO 20 M  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441536



**UUTUUS!**

2-OS. KUMIJATKOJ. Y-MALLI 5 M  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442625





## KUMIJATKOJOHDOT

### KUMIKAAPELIJOHDOT (TYNNYRIPÄÄ-HAAROITIN)

10 m ja 20 m pitkät tynnyripääjohdot ovat käteviä remonteissa ja pihatöissä, kun haluat viedä sähkön kauas kahdelle sähkölaitteelle. Haaroittimessa aukot väliaikaista seinäänkiinnitystä varten. Pakattu läpinäkyvään muovipussiin. Paksut tynnyripääjohdot H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> -kaapelilla on tarkoitettu ulkokäyttöön myös ammattilaisille. IP44.

## TRIMMERIJATKOJOHDOT

10 m ja 20 m pitkät trimmerijohdot on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön ulkona kuivalla säällä mm. sähkökäyttöisiin pensas- ja ruohonleikkureihin, trimmereihin ja sähkösahoihin. Jatkojohdon oranssi turvaväri erottuu helposti vihreästä nurmikosta tai hiekasta. IP20.



2-OS. KUMIJATKOJOHTO 3X1,5MM<sup>2</sup>  
10M  
Tynnyripää-haaroin  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441569



6 435200 173669



1/10



2-OS. KUMIJATKOJOHTO 3X1,5MM<sup>2</sup>  
20M  
Tynnyripää-haaroin  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441571



6 435200 173676



1/4



2-OS. KUMIJATKOJOHTO 3X2,5MM<sup>2</sup>  
10M  
Tynnyripää-haaroin  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441585



6 435200 191212



1/8



2-OS. KUMIJATKOJOHTO 3X2,5MM<sup>2</sup>  
20M  
Tynnyripää-haaroin  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441586



6 435200 191243



1/4



1-OS. JATKOJOHTO ORANSSI 10M  
IP20  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
TRIMMERIJOHTO

NRO 2441528



6 435200 172860



5/10



1-OS. JATKOJOHTO ORANSSI 20M  
IP20  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
TRIMMERIJOHTO

NRO 2441529



6 435200 172877



1/5







## KAAPELIKELAT IP44

Kätevät kaapelikelat avuksi pihatöihin ja remonttiin. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuissa kaapelikelloissa on ylikuumentumissuoja, joka laukeaa, jos kaapelia ei ole vedetty ulos kelasta ennen virran kytkemistä. Lapsisuojaallinen tuote.

Umpijatkajohtokelan myyntierä 6 kpl toimii myymälässä myyntitelineenä.



JATKOJOHTOKELA 4-OS. UMPI  
20 M IP44  
H05RN-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
(6/DISPLAY)

NRO 2441559



JATKOJOHTOKELA 4-OS. 20M IP44  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442617



JATKOJOHTOKELA 4-OS. 40 M IP44  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2442618





## CEE-KARAVAANARIJOHDOT

Karavaanarituotteet on tarkoitettu asuntovaunu-, asuntoauto- ja veneilijäkäyttöön. Adaptereissa on toisessa päässä maadoitettu pistorasia tai -tulppa. 0,5 m johdon toisessa päässä on 3-napainen pistotulppa tai -rasia.

20-metrisessä CEE-jatkojohdossa on 3-napaiset uros/naarasliittimet. Kaapelin paksuus 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.



CEE-SUKO JATKOJOHTO/ADAPTERI  
0,5 M  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441562



6 435200 173553



SUKO-CEE JATKOJOHTO/ADAPTERI  
0,5 M  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441564



6 435200 173560



CEE-CEE KUMIKAAPELIJATKOJOHTO  
20M  
H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441565



6 435200 173577





## HAAROITTIMET

Sisäkäyttöön tarkoitetut valkoiset haaroittimet sopivat euro- ja suko-pistotulppaisille johdoille.

Ulkokäyttöön tarkoitettu haaroitin on varustettu läppäkansilla ja on roiskevesitiivis. Pakattu ripustettavaan tukevaan muovipus-siin.

### SISÄKÄYTTÖ



2-OSAINEN EUROHAAROITIN  
Valkoinen

NRO 2441526



4-OSAINEN EUROHAAROITIN  
Valkoinen

NRO 2441527



2-OSAINEN MAADOITETTU  
HAAROITIN  
Valkoinen

NRO 2441539



3-OSAINEN MAADOITETTU  
HAAROITIN  
Valkoinen

NRO 2441540



### SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖ



2-OS. ULKOHAAROITIN IP44  
LÄPPÄKANNET MUSTA

NRO 2441558



2-OS. HAAROITIN Y-MALLI IP44  
LÄPPÄKANNET  
MUSTA

NRO 2442600



HAAROITIN KYTKIMELLÄ IP44  
MUSTA  
LÄPPÄKANSI

NRO 2442622







## ADAPTERIT

Adapterit suko-pistotulppaisille johdoille täydentävät sähkölaitteiden kuten valaisimien ominaisuuksia:

- Kytkimellinen adapteri antaa kätevän lisäominaisuuden laitteelle, jossa ei ole omaa on/off-virtakytkintä.
- USB-adapterilla 3,1A voit ladata verkkovirralla esim. tabletti-tietokoneen tai matkapuhelimen USB-johdolla.
- Pir-liiketunnistimella ja hämäräkytkimellä varustettu monikäyttöinen adapteri esim. tilaan, jossa halutaan tilassa liikkuamiseen perustuva automaattivalaistus.
- Ylijännitesuoja maadoitettuun pistorasiaan ja ulkikäyttöön tarkoitettu vikavirtasuoja suojaavat mahdolliselta jännitteen vaihtelulta, mikä voisi rikkoa herkän sähkölaitteen.
- Hämäräkytkinpistoke kytkee esim. valaisimen päälle automaattisesti hämärän tullen.
- USB-latauspistoke 3,4A lataa jopa kolmen laitteen samanaikaisesti.



YLIJÄNNITESUOJA 16A 250V IP20  
VAIN MAAD. PISTORASIAAN  
Valkoinen

NRO 2441554



6 435200 173232



5/100



1-OS. MAAD. HAAROITIN+KYTKIN  
IP20  
HAAROITUSKOSKETIN KYTKIMELLÄ  
Valkoinen

NRO 2441538



6 435200 173089



5/100



USB-ADAPTERI 2 X USB 3,1A  
Valkoinen

NRO 9620013



6 435200 191168



5/40



PISTORASIA PIR+LIGHT SENSOR  
PIR-liiketunnistin & hämäräkytkin  
Valkoinen

NRO 9620016



6 435200 191182



5/20



VIKAVIRTASUOJA IP44  
Valkoinen

NRO 2441597



6 435200 205377



6/24



HÄMÄRÄKYTKINPISTOKE IP20  
Maks. 300 W,  
on < 30 lx, off > 150 lx  
Valkoinen

NRO 2442603



6 435200 213242



5/20

UUTUUS!



3-OS. USB-LATAUSPISTOKE IP20 VA  
Maks. 3,4A total  
maks. 2,4A/USB-portti  
Valkoinen

NRO 2442623



6 435200 241436



5/40





## LANGATTOMAT PISTORASIAT

Pistorasiat toimivat langattomasti kaukosäätimen avulla. Yhdellä kaukosäätimellä voi ohjata 16 pistorasiaa. Pakkaus sisältää kaksi pistorasiaa, kaukosäätimen ja sen pariston. Pakkauksessa pistorasiat joko sisäkäyttöön kuiviin sisätiloihin (IP20) tai roiskevesitiiviit sisä- ja ulkokäyttöön (IP44). Verkkovirta 230V/50 Hz maks. 2000W. Lähetystaajuus 433,92 MHz. Lapsisuojaallinen tuote.

Voit hankkia kauko-ohjattavaan pistorasiasettiin lisärasioita sekä ulko- että sisätiloihin ja ohjata niitä yhdellä kaukosäätimellä.



### SISÄKÄYTTÖ



LANGATON PISTORASIASETTI IP20  
2 vastaanotinta + 1 kaukosäädin (lähetin)  
Valkoinen

NRO 2441550



6 435200 173195



6/48



LISÄVASTAANOTIN IP20  
PISTORASIASETTIIN 2441550  
Valkoinen

NRO 2441552



6 435200 173218



5/20



### SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖ



LANGATON PISTORASIASETTI IP44  
2 vastaanotinta + 1 kaukosäädin (lähetin)  
Valkoinen

NRO 2441551



6 435200 173201



6/48



LISÄVASTAANOTIN IP44  
PISTORASIASETTIIN 2441551  
Valkoinen

NRO 2441553



6 435200 173225



5/20





## PINTA-ASENNETTAVAT KYTKIMET JA PISTORASIAT

### KYTKIMET

Pinta-asennettavat kytkimet kuiviin sisätiloihin (IP20).

Roiskevesitiiviit (IP44) kytkimet sopivat kosteisiin tiloihin sisällä ja ulkona. Lapsisuojaallinen tuote.

### PISTORASIAT

Pinta-asennettavat 1- ja 2-osaiset maadoitetut pistorasiat kuiviin tiloihin (IP20). Roiskevesitiiviit (IP44) 1- ja 2-osaiset pistorasiat läppäkansilla sopivat kosteisiin tiloihin sisällä ja ulkona.



### KYTKIMET



KYTKIN 1-OS. 1/6 IP20  
PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2001701



KYTKIN 2-OS. KRUUNU 5 IP20  
PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2001700



KYTKIN 2-OS. KRUUNU 5 IP44  
PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2001702



KYTKIN 1-OS. 1/6 IP44  
PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2001703



### PISTORASIAT



PISTORASIA 1-OS. IP20  
MAAD. PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2441593



PISTORASIA 2-OS. IP20  
MAAD. PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2441594



PISTORASIA 1-OS. IP44  
MAAD. PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2441595



PISTORASIA 2-OS. IP44  
MAAD. PINTA-AS  
Valkoinen

NRO 2441596



SUOJATULPPA PISTORASIAAN 8 KPL  
Valkoinen

NRO 44124





## JATKOPISTORASIAT

Avattavat ja uudelleenkytkettävät jatkopistorasiat kuiviin sisätiloihin (IP20) tai roiskevesitiiviit (IP44) sisä- ja ulkokäyttöön.

Tynnyripäisen jatkopistorasian turvaväri erottuu helposti esim. puutarhassa. Myös seinään väliaikaisesti ripustettava malli, jonka rungossa on paikka ripustimelle.



1-OS. JATKOPISTORASIA  
VALK. IP20  
Valkoinen

NRO 2441545



6 435200 173140



1-OS. JATKOPISTORASIA  
MUSTA IP20  
Musta

NRO 2441546



6 435200 173157



1-OS. KUMIPISTORASIA MUSTA  
IP44  
Läppäkansi, musta  
Myyntierä 5/100

NRO 2441548



6 435200 173171



2-OS. JATKOPISTORASIA RINNAKK.  
IP44  
Läppäkannet, musta

NRO 2441549



6 435200 173188



2-OS. JATKOPISTORASIA PUN.  
IP44  
Tynnyripää, punainen

NRO 2441582



6 435200 175670



3-OS. JATKOPISTORASIA KELT/MU  
IP44  
Ripustusmahdollisuus  
Keltainen/musta

NRO 2441598



6 435200 205391







## PISTOTULPAT

Avattavat ja uudelleen kytkettävät maadoitetut jatkopistotulpat kuiviin sisätiloihin (IP20) tai roiskevesitiiviit (IP44) sisä- ja ulko-käyttöön. Johdon asento suoraan tai sivusta.

## LITTEÄT PISTOTULPAT

Litteä maadoitettu pistotulppa on erinomainen valinta sisätiloissa pistorasiaan, joka on huonekalun kuten lipaston, kirjahyllyn tai sängyn takana. Pistotulpan syvyys on vain 7 mm, joten huonekalun saa lähes kiinni seinään. Vetokahvan ansiosta helppo irrottaa ahtaassa tilassa. Käyttö kuivat sisätilat (IP20).

### PISTOTULPAT



PISTOTULPPA SUKO VALKOINEN  
IP20

NRO 2441543



6 435200 173126



5/200



PISTOTULPPA SUKO MUSTA IP20

NRO 2441544



6 435200 173133



5/200



PISTOTULPPA AVATTAVA,  
JOHTO SIVUSTA  
Valkoinen

NRO 2441581



6 435200 175649



5/200



PISTOTULPPA SUKO KUMINEN  
MUSTA IP44

NRO 2441547



6 435200 173164



5/100

### LITTEÄT PISTOTULPAT

**UUTUUS!**



LITTEÄ PISTOTULPPA VETOKAHVA  
VALK.  
IP20, valkoinen

NRO 2442621



6 435200 234100



5/30



LITTEÄ PISTOTULPPA MUSTA IP20  
Musta

NRO 2441584



6 435200 191083



5/30





## LAITE- JA LIITÄNTÄJOHDOT

Itseasennettavat liitäntäjohtot eri tarpeisiin ja laitteille.

MSO = H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> – taipuisa litteä kaapeli. Sisäkäyttöön.

MSK = H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> – taipuisa pyöreä kaapeli. Sisäkäyttöön.

Kuminen, maadottomaton laitejohto 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> esim. porakoneille.

Mustat kumikaapelit pistotulpalla. Laittejohto kumikaapelia. Sisä- ja ulkokäyttöön.



LIITÄNTÄJOHTO MSO VALKOINEN  
3M  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 0434600



6 435200 172952



5/20



LIITÄNTÄJOHTO MSO VALKOINEN  
5M  
H03VVH2-F 2 x 0,75mm<sup>2</sup>

NRO 0434601



6 435200 172969



5/20



LIITÄNTÄJOHTO MSO VALKOINEN  
10M  
H03VVH2-F 2 x 0,75mm<sup>2</sup>

NRO 0434603



6 435200 172976



5/10



LIITÄNTÄJOHTO MSK VALKOINEN  
3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 0434605



6 435200 172983



5/20



LIITÄNTÄJOHTO MSK VALKOINEN  
5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 0434607



6 435200 172990



5/20



LIITOSJOHTO PISTOTULPALLA  
VALK. 3M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441574



6 435200 173706



5/40



LIITOSJOHTO PISTOTULPALLA  
VALK. 5M  
H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

NRO 2441576



6 435200 173713



5/20



LIITOSJOHTO TULPALLA 3X1,0MM<sup>2</sup>  
1,5M  
H05RR-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> 10A, musta

NRO 2441577



6 435200 173720



5/60



LIITOSJOHTO TULPALLA 3X1,5MM<sup>2</sup>  
MU 3M  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, musta

NRO 2441578



6 435200 173737



5/40



LIITOSJOHTO TULPALLA 3X1,5MM<sup>2</sup>  
MU 5M  
H05RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, musta

NRO 2441579



6 435200 173744



5/20



LAITEJOHTO KUMINEN 2X1,0MM<sup>2</sup>  
3M  
H05RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>, musta

NRO 2442606



6 435200 213501



5/50



## KIINNIKKEET

### KYTKINRIMAT

Johtojen kytkemiseen.

### NAULAKIINNIKKEET

Johtojen kiinnittämiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön.

### KYTKENTÄRIMAT



KYTKINRIMA 1,5 MM<sup>2</sup> 12 PALAA

NRO 1920800



6 435200 173447



5/400



KYTKINRIMA 4 MM<sup>2</sup> 12 PALAA

NRO 1920801



6 435200 173454



5/200



### NAULAKIINNIKKEET



NAULAKIINNIKE 5-7 MM 25 KPL/PSS

NRO 1321400



6 435200 173461



5/250



NAULAKIINNIKE 7-10 MM 25 KPL/PSS

NRO 1321401



6 435200 173478



5/250



NAULAKIINNIKE 8-12 MM 25 KPL/PSS

NRO 1321402



6 435200 173485



5/250



NAULAKIINNIKE 10-14 MM 25 KPL/PSS

NRO 1321403



6 435200 173492



5/200



NAULAKIINNIKE 5-7 MM 100 KPL/PKT

NRO 1321409



6 435200 175687



5/50



NAULAKIINNIKE 7-10 MM 100 KPL/PKT

NRO 1321410



6 435200 175694



5/50



NAULAKIINNIKE 8-12 MM 100 KPL/PKT

NRO 1321411



6 435200 175700



5/50



NAULAKIINNIKE 10-14 MM 100 KPL/PKT

NRO 1321412



6 435200 175717



5/50



# ASENNUSTARVIKKEET



## KIINNİKKEET

### NIPPUSITEET

Nippusiteet ovat näppäriä ja luotettavia apuvälineitä. Ne sopivat moniin eri olosuhteisiin ja käyttökohteisiin sähköasennuksissa ja kodin askareissa. Myydään piikkilinepusseissa. Nippusidepurkin värivalikoimassa useita eri kokoja.

### TARRAKIINNIKKEET

Tarrakiinnikkeet sopivat moniin eri olosuhteisiin ja käyttökohteisiin sähköasennuksissa ja kodin askareissa. Myydään viiden kappaleen piikkilinepusseissa. Kolme väriä/pituutta.

## VALKOISET NIPPUSITEET

NIPPUSIDE 2,5 X 100 MM 100 KPL/PSS  
Valkoinen

NRO 1321404



6 435200 173508



5/500



NIPPUSIDE 3,6 X 150 MM 100 KPL/PSS  
Valkoinen

NRO 1321405



6 435200 173515



5/250



NIPPUSIDE 4,8 X 200 MM 100 KPL/PSS  
Valkoinen

NRO 1321406



6 435200 173522



5/150



NIPPUSIDE 4,8 X 300 MM 100 KPL/PSS  
Valkoinen

NRO 1321407



6 435200 173539



5/100



## VÄRILLISET NIPPUSITEET JA TARRAKIINNIKKEET



NIPPUSIDEPURKKI 300 KPL VÄRIMIX

2,5 x 100 mm 200 kpl  
3,6 x 200 mm 100 kpl

NRO 1321408



6 435200 173546



1/20



TARRAKIINNIKE 20X200MM 5/PSS  
PINKKI

NRO 1321413



6 435200 204646



5/250



TARRAKIINNIKE 20X300MM 5/PSS  
KELT.

NRO 1321414



6 435200 204660



5/100



TARRAKIINNIKE 20X400MM 5/PSS  
SIN.

NRO 1321415



6 435200 204684



5/100

# ASENNUSTARVIKKEET



## SULAKKEET

6A – 25A perinteiset posliinisulakkeet 5 kpl pakkauksissa.

## TYÖKALUT

### JÄNNITTEENKOETIN

200–600V AC.

Helppokäyttöinen, nopea ja turvallinen. Sähköjohtojen tarkistamiseen. Paikallistaa katkenneen sähköjohtojen. Verkköjännitteen testaus. Tuote sisältää paristot 2 x AAA.

### VAIHEKYNÄ

200–240V AC / 50 Hz.

Perinteinen ruuvimeisselimalli, jossa merkkivalo ja taskukiinnike. Koko 140 mm.

## SULAKKEET



YLEISSULAKE 6A 5PACK

NRO 3000400



6 435200 173751



5/20



YLEISSULAKE 10A 5PACK

NRO 3000401



6 435200 173768



5/20



YLEISSULAKE 16A 5PACK

NRO 3000402



6 435200 173775



5/20



YLEISSULAKE 20A 5PACK

NRO 3000403



6 435200 173782



5/20



YLEISSULAKE 25A 5PACK

NRO 3000404



6 435200 173799



5/20

## TYÖKALUT



JÄNNITTEEN KOETIN 200-600V AC  
SIS.PARISTOT 2 X AAA

NRO 6435501



6 435200 173256



6/120



VAIHEKYNÄ 200-240V AC/50HZ  
RUUVIMEISSELI

NRO 6435500



6 435200 173249



5/125



## VALAISINKALUSTE

Valaisinripustinjohto on helppo ratkaisu, kun haluat räätälöidä itse oman valaisimesi. Valaisinripustinjohto sopii E27-kantaiselle lampulle (maks. 60W) varjostimen kanssa käytettäväksi. Mukana lampunpidin ja varjostinrenkas sekä kattokuppi, valkoinen muovipintainen johto 1,5 m. Liitinrima kattorasiasennusta varten.

## TÄHTIJOHTO

Tähtijohto sopii yhdessä E14-kantaisen led-lampun (maks. 5W) kanssa koristevalaisimeksi esim. ikkunaan paperitähdelle tai muulle koristevarjostimelle. Johdossa kätevä on/off-välilytkin. Pituutta johdossa on peräti 5 m, mikä helpottaa asentamista eikä erillisiä jatkojohtoja yleensä tarvita. Airamin valikoimasta löytyy myös erillinen jatkojohto europistotulppaliseen johtoon.

## BAKELIITTIJOHDOT

Retrohenkisen tekstiilijohdon E27-lampunpidin on bakeliittia ja kattokuppi muovia. Tekstiilipintaisella valaisinjohdolla + lampulla tuot minimalistista tunnelmaa vaikkapa ikkunaan tai seinänvierustalle. Kätevä valaisinpistotulppa helpottaa asentamista. 2,1 m pitkän johdon ansiosta sopii myös tavallista korkeampaan huoneeseen. E27-kantainen lamppu myydään (maks. 60W) erikseen.



**VALAISINRIPUSTINJOHTO E27 1,5M**  
Lampunpidin, kattokuppi  
ø 42 mm, liitinrima,  
H05VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
valkoinen


NRO 4116033



6 435200 175144



5/50



**TÄHTIJOHTO 5M E14**  
MAX 5W+VÄLIKYTKIN  
E14-lampunpidin maks. 5W,  
on/off-kytkin, europistotulppa,  
valkoinen.

NRO 9477098



6 435200 218650



10/40



**TEKSTIILIVALJOHTO 2,1M BAKEL**  
H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Valkoinen


NRO 9620027



6 435200 213440



6



**TEKSTIILIVALJOHTO 2,1M BAKEL**  
H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Musta

NRO 9620028



6 435200 213426



6






## TEKSTIILIVALAISINJOHTO


Pelkistettyyn sisustustyyliin riittää valaisimeksi hillitty pop-tyylinen kangaspäällysteinen johto. Valitse lisäksi omaan tyyliisi sopiva sisustuslamppu. Harmaan tekstiilipintaisen ripustusjohdon pituus 2 m. Lampunpidin on päällystetty miellyttävällä silikonilla ja sillä on viimeistelty muotokieli E27-lampulle maks. 60W. Kattokuppi, ripustin vedonpoistajalla sekä liitinrima muovia.

## TEKSTIILIVALAISINJOHDOT

Valitse sopivan värinen johto ja siihen kaunis led-sisustuslamppu, niin sinulla on persoonallinen sisustusvalaisin. Tekstiilivalaisinjohtoissa on E27-lampunpidin maks. 60W lampulle ja muovinen kattokuppi. Mukana myös kätevä valaisinpistotulppa helpottamaan asentamista.



UUTUUS!



TEKSTIILIVALAISINJOHTO E27 2M HA IP20, silikonipäällysteinen lampunpidin, kattokuppi ø 110 mm, kytkentärima, harmaa.


NRO 4126240




6 435200 240651



1/10



E27



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M VA H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Valkoinen


NRO 9620015



6 435200 205483



6



E27



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M MU-VA H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Musta-valkoinen zik-zak

NRO 9620006



6 435200 189875



6



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M KUPARI H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 9620007



6 435200 189776



6



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M LIME H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Lime

NRO 9620008



6 435200 189790



6



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M MONIVÄRI H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 9620009



6 435200 189813



6



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M PU-VA H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Puna-valkoinen

NRO 9620010



6 435200 189837



6



TEKSTIILIVALAISINJOHTO 1,2M PINKKI H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

NRO 9620011



6 435200 189851



6



## LIV

Sisustukselliset Liv-valaisinripustusjohdot E27-lampunpitimellä ja 3 m tekstiilipäällysteinen johto europistotulpalla. Yhdistelmällä kauniita lamppeja saat näyttävän ja tunnelmallisen kokonaisuuden. Pitkä johto on kätevä, kun haluat siirtää valopisteen. Värit valkoinen, musta tai satiini nikkeli, johto musta tai valkoinen.



Vinkki:  
kokeile erimallisia ja -kokoisia led-lamppuja sekä valon värilämpötiloja.

UUTUUS!



LIV TEKSTIILIJOHTO E27 3M VA  
IP20, tekstiiliripustusjohto,  
valkoinen,  
E27 maks. 40W, europistotulppa

NR0 4126237



6 435200 240590



10

UUTUUS!



LIV TEKSTIILIJOHTO E27 3M MU  
IP20, tekstiiliripustusjohto,  
musta,  
E27 maks. 40W, europistotulppa

NR0 4126238



6 435200 240613



10

UUTUUS!



LIV TEKSTIILIJOHTO E27 3M NI  
IP20, tekstiiliripustusjohto, satiini  
nikkeli,  
E27 maks. 40W, europistotulppa


NR0 4126239



6 435200 240637



10




## ROIKKAVALAISIN IP54

Roiskevesitiivis lisä-, työ- ja remonttivalo sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimen sisällä E27-lamppua (maks. 60W) suojaa tiivis lasiku- pu ja metallikehikko. Johto 5 m mustaa kumikaapelia ja pisto- tulppaliitintä. Pakkaus ei sisällä lampua. Käyttö sisä- ja ulkoti- lat, suojattu pölyltä ja roiskuvalta vedeltä (IP54).



Vinkki: rohkea sisustaja käyttää roikkavalaisinta sisätiloissa luomassa tilaan teollisuushenkistä tunnelmaa.



ROIKKAVALO IP54 E27 MAX 60W  
 5M  
 H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
 E27 maks. 60W , musta

NRO 4116186



6 435200 201065



1/10





## VALAISINPISTOTULPAT JA -RASIAT

Katto- ja riippuvalaisinten maadoitetut ja maadoittamattomat tulpat ja rasiat. Valikoimassa myös malli, jossa johto valmiiksi-asennettuna.

## MAALARINLAMPPU

Maalarinlamppu sopii tilapäisvalaisimeksi esim. remontin aikana. Kanta E27, maks. 60W.

## VALAISINPISTORASIAN KANNET

Maadoitettu ja maadoittamaton malli. Kestää maks. 15 kg painavan valaisimen. Tukeva metallinen valaisimen ripustuskoukku. Helppo asentaa suoraan kattorasiaan, kiinnitysruuvien asennusväli 64–82 mm.

## KATTOKUPPI

Muovinen valaisinpistorasian ja -tulpan suojus, jossa johtoon kiinnikierrettävä kiinnitysosa kierretään ilman työkalua.



VALAISINPISTOTULPPA 0-LK  
Tavallinen (0-luokka)  
Valkoinen

NRO 1113500



6 435200 175069



5/25



VALAISINPISTOTULPPA  
MAADOITETTU  
Valkoinen

NRO 1113501



6 435200 175076



5/25



VALAISINJOHTO TULPALLA 0-LK 11CM  
Tavallinen (0-luokka), johto 11 cm  
Valkoinen

NRO 4116011



6 435200 175106



5/25



VALAISINJOHTO TULPALLA MAAD. 14CM  
Maadoitettu, johto 14 cm  
Valkoinen

NRO 4116015



6 435200 175113



5/25



VALAISINPISTORASIA 0-LK  
Tavallinen (0-luokka)

NRO 1113502



6 435200 175083



5/25



VALAISINPISTORASIA MAADOITETTU  
Valkoinen

NRO 1113503



6 435200 175090



5/25



MAALARINLAMPPU E27  
11CM+PISTOTULPPA  
Valaisinpistotulppa, johto 11 cm +  
riipustuslenkki.

NRO 9620003



6 435200 175762



10



VALAISINPISTORASIAN KANSI 0-LK  
Tavallinen (0-luokka), ø 10,5 cm  
Valkoinen

NRO 1113504



6 435200 175120



5/80



VALAISINPISTORASIAN KANSI MAAD.  
Maadoitettu, ø 10,5 cm  
Valkoinen

NRO 1113505



6 435200 175137



5/80



KATTOKUPPI KIRISTYSRUUVILLA  
ø 12 cm, valkoinen

NRO 4116036



6 435200 175151



5/100



## KATTOKUPPI-ASENNUSSARJA KOLMELLE RIIPPUVALAISIMELLE (SIS. ASENNUSTARVIKKEET)

Valaisinjohtojen levittimillä varustettu kattokuppiasennussarja antaa monia mahdollisuuksia yhdistää kolme valaisinta sisustukseen sopivalla tavalla. Levittimet ohjaavat valaisimen kuvut visuaalisesti ja käytön kannalta sopivalle etäisyydelle toisistaan.

Kattokupin sisään mahtuvat kaikki tekniset osat. Sen ripustuskoukku kiinnitetään kattopistorasian koukkuun ja kiristysosa kierretään kiinni ilman ruuveja tai työkaluja.

Pakkauksessa mukana myös metallikiinnike kattoon/kattorasiaan kiinnitystä varten.

Kattokuppi ja levittimet, 3 x vedonpoistajat.




Valaisinjohto tulpalla 0-LK 13 cm x 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Lisäosa kattoon kiinnitystä varten, mukana ensiasennusruuvit.

Kiinni kierrettävä pikakiinnike valaisinpistorasian kannen koukkuun kiinnitystä varten.

Asennusrasia, jossa jousiliitin ja 2 x rasian kannen kiristysruuvit.



Vinkki: Sinä päätät, onko valaisinkokonaisuus kuin kattokruunu tai matalalle sijoitettu tunnelmavalaisinryhmä.

Kokeile erimallisia ja -kokoisia led-lamppuja sekä valon värilämpötiloja.

Maks. painon määrää kiinnitysmateriaali tai -alusta, esim. valaisinpistorasian kansi kestää maks. 15 kg painon.

UUTUUS!



KATTOKUPPI 3 ULOSTULOAA MU Musta

NRO 4126256



6 435200 241382



UUTUUS!



KATTOKUPPI 3 ULOSTULOAA VA Valkoinen

NRO 4126276



6 435200 247568



UUTUUS!




KATTOKUPPI 3 ULOSTULOAA TE Harjattu teräs

NRO 4126277



6 435200 247582



Helppo kiinnitys kattopistorasian ripustuskoukkuun kiertämällä pikakiinnikettä.



## LIIKETUNNISTIN

Roisvesitiivis liiketunnistin (IP44) on tarkoitettu ulkokäyttöön. Toimii -20 °C ... +40 °C lämpötilassa. Säädettävät toiminnot, toiminta-aika 5 s – 8 min. ja valo 10–2000 lux. Tunnistusalue 180°.

## VÄLIKYTKIMET JA VÄLIJOHDOT

On/off-kytkin sisäkäyttöön. Myös mallit, joissa 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> johto ja europistotulppa.

## JAKORASIA

IP55, pehmeillä kalvoilla, koko 85 x 85 x 37 mm.  
IP54, kapea malli ahtaisiin asennustiloihin.

## KYTKENTÄKOTELO

3- tai 5-napainen jousiliitin, 5-napaisessa myös DALI-himmennin asennusvalmius. IP20.



LIIKETUNNISTIN 180° IP44  
Maadoitettu, ulkokäyttö  
Toiminta-aika 5 s – 8 min.  
Valon säästö 10 lux – 2000 lux  
Valkoinen

NRO 2623300



6 435200 173263



5/50



VÄLIKYTKIN VALKOINEN

NRO 2302300



6 435200 172884



5/200



VÄLIKYTKIN MUSTA

NRO 2302301



6 435200 172891



5/200



VÄLIKYTKINJOHTO VALKOINEN 2,5M  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5A/250V  
europistotulppa

NRO 2302303



6 435200 172914



5/50



VÄLIKYTKINJOHTO MUSTA 2,5M  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5A/250V  
europistotulppa

NRO 2302304



6 435200 172921



5/50



KIINTOJOHTOINEN EUROTULPPA  
VALK. 3M  
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5A/250V  
Valkoinen, europistotulppa

NRO 2441570



6 435200 172945



5/50

**UUTUUS!**



KALVOJAKORASIA SK-12 IP55 VA  
85 x 85 x 37 mm  
Valkoinen

NRO 1602605



6 435200 247803



5

**UUTUUS!**



MINIJAKORASIA E-126 IP54 VA  
75 x 37 x 40 mm  
Valkoinen

NRO 1602606




6 435200 247827



5

**UUTUUS!**



KYTKENTÄKOTELO 3X2,5 mm2 VA  
Valkoinen

NRO 1602600




6 435200 248183



1/50

**UUTUUS!**



KYTKENTÄKOTELO 5X2,5 mm2 VA  
Valkoinen

NRO 1602601



6 435200 248190




1/50





## HDMI-KAAPELIT

HDMI-kaapelit digitaalisen kuva- ja äänisignaalin siirtämiseen kodin elektroniikkalaitteiden välillä (esim. TV-, DVD-laitteet, pelikonsolit ja tietokoneet).



HDMI-KAAPELI 180°+180° 1,5M  
KULLATUT KÄÄNTYVÄT LIITTIMET  
Musta

NRO 9620020



6 435200 191274



6/36



HDMI-KAAPELI 3M  
KULLATUT LIITTIMET  
Musta

NRO 9620021



6 435200 191281



10/40



## ANTENNIKAAPELIT

Antennikaapelit tv- ja radiolähetyksen vastaanottamiseen. Johtojen pituudet 1,5 metristä 15 metriin. Haaroittimessa on 1 naaras pää, josta haaroitus 2 x urosliitin.



ANTENNIKAAPELI JA HAAROITIN  
1,5M  
1 naaras, josta 2 x urosliitintä  
Valkoinen

NRO 7520901



6 435200 173287



5/150



ANTENNIKAAPELI JA HAAROITIN  
2,5M  
1 naaras, josta 2 x urosliitintä  
Valkoinen

NRO 7520902



6 435200 173294



5/150



ANTENNIKAAPELI JA HAAROITIN  
5M  
1 naaras, josta 2 x urosliitintä  
Valkoinen

NRO 7520903



6 435200 173300



5/100



ANTENNIKAAPELI JA HAAROITIN  
10M  
1 naaras, josta 2 x urosliitintä  
Valkoinen

NRO 7520904



6 435200 173317



5/50



ANTENNIKAAPELI JA HAAROITIN  
15M  
1 naaras, josta 2 x urosliitintä  
Valkoinen

NRO 7520905



6 435200 173324



5/30



## LANGATTOMAT OVIKELLOT

**Langaton Madrid-ovikello** on heti käyttövalmis. Soittokello (vastaanotin) työnnetään pistorasiaan sisätiloissa ja se toimii 230 V verkkovirralla. Ulkotilaan asennettavan ovikellon painikkeen (lähettimen) voi kiinnittää joko ruuveilla tai mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä. Soittokellon painike ei vaadi paristoa vaan toimii liike-energialla (kineettinen). Käyttöikä painikkeelle on noin 10 vuotta. Soittoääni on valittavissa 32 eri vaihtoehdosta. Tämä ovikello on erittäin ”vihreä valinta”, koska luontoa kuormittavia paristoja ei enää tarvita. Toiminta-alue maks. 100 metriä avoimessa tilassa.

**Monaco-ovikello** on helppo asentaa ja se on heti käyttövalmis: kiinnitä painonappi (lähetin) ulos ovenpieleen ja ovikello pistorasiaan sisällä. Lähettimen 12V paristo (A23) sisältyy pakkaukseen. Valittavissa on 32 eri soittoääntä.

**Milano-ovikello** on helppo asentaa ja se on heti käyttövalmis. Soittoääni on valittavissa 36 eri vaihtoehdosta. Ulosasennettavan lähettimen 12V paristo (A23) sisältyy pakkaukseen. Sisätiloihin asennettavaan vastaanottimeen tarvitaan kolme AA-paristoa. Pakkauksessa mukana seinäkiinnike.



UUTUUS!



MADRID OVIKELLO 230V  
LANGATON  
KINETIC, 32 MELODIAA

NRO 7020502



6 435200 247605



5/20



MONACO OVIKELLO 230V  
LANGATON  
32 MELODIAA

NRO 7020500



6 435200 173874



5/40



MILANO OVIKELLO  
PARISTOTOIMINEN  
(Ei sis. paristot 3xAA), 36 MELODIAA

NRO 7020501



6 435200 201041



6/24





## AJASTIMET

Kuiviin sisätiloihin (IP20) sekä sisä- ja ulkokäyttöön roiskeveesisuojatut (IP44) ajastimet. Kotona käyttökohteita on lukuisia: automaattinen valaistus esim. loman ajaksi, akvaariovalaisin, koristevalot pihalla, auton lohkolämmitin jne. Asennus maadoitettuun pistorasiaan 230V.

### SISÄKÄYTTÖÖN

Ajastimessa yksi säätimen painonasta on 30 tai 120 minuuttia. Mallissa 2623303 valitaan joko vuorokausi- tai viikkoajastus.

### ULKOKÄYTTÖÖN

Ajastimessa yksi säätimen painonasta on 30 tai 15 minuuttia. Malli 2623304 sopii pitkän pistotulpan ansiosta esim. vanhoihin lohkolämmitintolppiin, pakkasen kesto -40 °C saakka.

### DIGITAALISET AJASTIMET (SISÄKÄYTTÖÖN)

Nk. munakellossa on selkeä digitaalinäyttö ja sekuntikello. Pysyy tukevasti kiinni magneetilla esim. liesituulettimessa tai jääkaapin ovesa. Pakkauksessa vaihdettavat 2 x LR44-paristot. Ajastus maks. 99,59 min. Hälyttää ajan umpeutuessa merkkiäänellä. Myös ajanotto mahdollisuus.

### SISÄKÄYTTÖÖN (IP20)



AJASTIN MINI IP20 24H,  
JAKO 30 MIN  
Valkoinen

NRO 2623301



6 435200 173331



6/48



AJASTIN IP20 VRK/VIKKO,  
JAKO 2H  
Valkoinen

NRO 2623303



6 435200 173355



6/48



### DIGITAALISET SISÄKÄYTTÖÖN



DIGITAALINEN AJASTIN VALKOINEN  
(Sis. paristot 2 x LR44)

NRO 9620001



6 435200 189585



6/144



DIGITAALINEN AJASTIN MUSTA  
(Sis. paristot 2 x LR44)

NRO 9620002



6 435200 189608



6/144

### SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN (IP44)



AJASTIN MINI IP44 24H,  
JAKO 30 MIN  
Valkoinen

NRO 2623302



6 435200 173348



6/48



AJASTIN IP44 PITKÄ PISTOKE  
JAKO 15MIN, PAKKASKESTO -40°C  
Valkoinen

NRO 2623304



6 435200 173362



6/48



## PALOTURVALLISUUSTUOTTEET

### OPTINEN PALOVAROITIN

Optinen palovaroitin tunnistaa näkyvän savun ja reagoi nopeasti kuuluvalla 85 dB hälytysäänellä. EN 14604 hyväksytty. Tuotteen käyttöikä on maks. 8 vuotta.

### LANGATTOMASTI KETJUTETTAVA OPTINEN PALOVAROITIN

Toimii 40 m kantamalla esteettömässä tilassa: kun huoneessa tapahtuu hälytys, hälyttävät myös kaikki muissa tiloissa samassa ketjussa olevat hälyttimet. Tunnistaa näkyvän savun ja reagoi nopeasti kuuluvalla äänimerkillä. EN 14604 hyväksytty.

### HÄKÄVAROITIN

Häkävaroitinta käytetään hiilimonoksidin tunnistamiseen. Varoitin tunnistaa vain ilmassa olevan hiilimonoksidin. EN 50291-1:2010 hyväksytty. Käyttöikä on 5 vuotta.

### SAMMUTUSPEITE

Koko 1,2 m x 1,8 m. EN1869:1997 hyväksytty. Suojapussissa moneen sisutukseen sopiva kasviaiheinen musta-valkoprintti.



PALOVAROITIN OPTINEN 9V  
EN 14604 HYVÄKSYTTY 85dB  
(Sis. paristo 9V)  
Valkoinen

NRO 7126600



6 435 200 173805



6/24



PALOVAROITIN LANGATTOMASTI  
KETJUTETTAVA  
433,92 MHz, EN 14604 HYVÄKS. 85DB  
(Ei sis. paristot: 9V + 3 kpl AA)  
Valkoinen

NRO 7126601



6 435 200 173812



6/24



HÄKÄVAROITIN PARISTOTOIMINEN 85DB  
EN 50291 HYV, VAIN SEINÄASENNUS  
(Sis. paristot 3 x AA)  
Valkoinen

NRO 7126602



6 435 200 173829



5/20



SAMMUTUSPEITE 1,2 X 1,8 M  
MU-VA KUVIO  
Musta-valkoinen

NRO 9620014



6 435 200 191229



5/10



## 112-TELINE (85)

Turvallisuustuotteet aaltopahvisessa myymälätelineessä. Eurolavalle mahtuu neljä telinettä. Piikissä on riippuetiketti, jossa ko. piikin tuotetiedot. Paristot ovat Airam Vihreä voimaparisto perheestä.

Julistekilvessä on telineen tuotteiden tiedot sekä tila kaupan omille hintaetiketeille.

Mitat: korkeus 144 cm, leveys 57 cm, syvyys 40 cm.

7126600	Optinen palovaroin	20 kpl
7126601	Ketjutettava palovaroin	8 kpl
7126602	Häkävaroin	8 kpl
9620014	Sammutuspeitto	9 kpl
	Vihreät voimaparistot:	
9471496	Paristo LR6 AA 1,5V 4 kpl/krt	20 kpl
9471511	Paristo 6LR61 9V 2 kpl/krt	20 kpl
		yht. 85 kpl

## PALOVAROITINTELIN (140)

Aaltopahvinen myymäläteline, jossa optisia palovaroittimia sekä palovaroitinparistoja. Telineen mitat: k 144 cm, l 57 cm, s 40 cm. Eurolavalle mahtuu neljä telinettä. Julistekilvessä telineen tuotteiden tiedot sekä tila kaupan omille hintaetiketeille.

7126600	Optinen palovaroin	80 kpl
9471511	Vihreä Voimaparisto 6LR61 9V 2 kpl/krt	60 kpl
		yht. 140 kpl



112-TELIN (85)  
Myyntierä 1 = 85 tuotetta

NRO 9620300



PALOVAROITINTELIN (140)  
Myyntierä 1 = 140 tuotetta

NRO 9620305







## YÖVALOT

Airam led-yövalot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä. Valikoimassa on sekä hämäräkytkimellä, liiketunnustemella että on/off-kytkimellä varustettuja malleja.

Ohio on aina päällä, kun se on kytketty pistorasiaan.

Atlanta ja Dallas toimivat on/off-kytkimellä.

Boston, Aspen, Denver, Kansas, Florida, Nevada ja Dover toimivat sisäänrakennetulla hämäräkytkimellä.

Denver ja Texas syttyvät automaattisesti myös liiketunnistuksen avulla. Florida-yövalossa on valittavissa 3 eri led väriä: valkoinen, pinkki tai sininen. Siinä on lisäksi 16 A pistorasiapaikka. Dover yövalo toimii joko automaattisesti hämäräkytkimellä tai manuaalisesti on/off-kytkimellä. Säädön voi valita itse. Lisäksi 2 kpl USB-porttia, maks. 2,1A, esim. matkapuhelimen lataukseen.



OHIO YÖVALO 2LED  
2 LED 0,2 W / 10 LM 6000 K

NRO 4116084



6 435200 182401



1/20



ATLANTA YÖVALO 5LED  
ON/OFF-KYTKIN  
5 LED 1 W / 14 LM 2900 K

NRO 4107698



6 435200 173836



5/20



DALLAS YÖVALO 3LED  
ON/OFF-KYTKIN  
3 LED 1 W / 14 LM 2900 K

NRO 4116000



6 435200 173850



5/20



BOSTON YÖVALO 5LED  
+SENSOR  
5 LED 1 W / 14 LM 2900 K

NRO 4107699



6 435200 173843



5/20



ASPEN YÖVALO 3LED  
+SENSOR  
3 LED 0,5W/10,5LM 3500K

NRO 4116001



6 435200 173867



6/24



NEVADA YÖVALO OPAL 5LED  
+SENSOR  
5 LED 1 W / 14 lm 2900 K

NRO 4116494



6 435200 216267



5/20



KANSAS YÖVALO 1LED  
+SENSOR  
1 LED 0,4 W / 1,5 LM 6000 K

NRO 4116009



6 435200 174956



6/48



FLORIDA YÖVALO 9LED/3VÄRIÄ  
+SENSOR  
3 X 3 LED 0,5 W / 8 LM  
Väriä vaihtava: va + pu + sin

NRO 4116178



6 435200 201010



5/20



DOVER YÖVALO 7LED+2XUSB  
+SENSOR  
7 LED 0,4 W / 6-9 LM 3000 K

NRO 4116495



6 435200 216281



6/48



TEXAS YÖVALO 4LED  
+LIIKETUNNISTIN  
4 LED 1 W / 30 lm 3000 K

NRO 4116493



6 435200 216243



5/20



DENVER YÖVALO 1+8LED  
PIR+SENSOR  
1+8LED 1,8W/15LM 6000K

NRO 4116007



6 435200 174949





6/48



## HAMPTON LED-TURVAVALO

Hämärässä syttyvä, ladattava liiketunnistinvalaisin. Valaisinosan voi irrottaa lataustelakasta ja käyttää käsivalona. Ladattuna ja irrotettuna valaisee noin 1,5 tuntia. Valo syttyy automaattisesti verkkovirran katketessa esim. sähkökatkon aikana.



HAMPTON LADATTAVA TURVAVALO  
PIR+HIRROTETTAVA KÄSIVALO  
16 + 2 LED 0,5 W

NRO 4116177



6 435200 201003



Auto matic



On OFF



6/24



## LED-YÖVALOTELINE (66)

Aaltopahvitelineen mitat:

korkeus 144 cm, leveys 57 cm, syvyys 40 cm.

Euroalavalle mahtuu kaksi telinettä. Piikissä riippuetiketti, jossa ko. piikin tuotetiedot. Julistekilvessä telineen tuotteiden tiedot sekä tila kaupan omille hintaetiketeille.

Teline sisältää:

4107699	Boston yövalo hämäräkytkimellä 5 LED 2900 K	12 kpl
4116007	Denver yövalo hämäräkytkimellä 9 LED 6000 K	12 kpl
4116009	Kansas yövalo hämäräkytkimellä 1 LED 6000 K	6 kpl
4116000	Dallas yövalo kytkimellä 3 LED 2900 K	8 kpl
4116178	Florida yövalo hämäräkytkimellä 3 x 3 LED	6 kpl
4116084	Ohio yövalo 2 LED 6000 K	10 kpl
4107698	Atlanta yövalo kytkimellä 5 LED 2900 K	6 kpl
4116001	Aspen yövalo hämäräkytkimellä 3 LED 3500 K	6 kpl
		Yhteensä 66 kpl



LED-YÖVALOTELINE (66)  
Myyntierä 1 = 66 tuotetta

NRO 9620301







## SELKEÄT PAKKAUKSET JA ESILLEPANO MYYMÄLÄSSÄ

Airam sähkötarvikkeet on turvallinen valinta. Kaikissa tuotteissa on panostettu laatuun ja otettu huomioon suomalaiset asennustottumukset ja määräykset. Useimmille tuotteille myönnetäänkin kolmen vuoden takuu.

Pakkauksia suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota yhtenäiseen myymäläesillepanoon sekä pakkausten selkeään ja informatiiviseen ulkoasuun.

Olemme helpottaneet kauppiaan sähkötarvikkeiden myymäläesillepanoa suunnitelmalla vakiokokoisiin piikkitelineisiin sopivat valokaappilaatikat ja niihin sopivat julisteet. Valitsemalla myymälään valikoiman mukaiset julisteet yleisilme pysyy yhtenäisenä ja kuluttajan valinnat helpottuvat.



- Turvallinen Airam-tuote.
- Airam tuotenumero ja Gtin-koodi löytyvät pakkauksen taustapuolelta.
- Tuotenimi ja tekstit aina neljällä kielellä (suomi, ruotsi, viro, englanti).
- Oleellinen ja tärkeä tieto on nostettu pakkauksessa näkyvästi esille.
- Tuote näkyy pakkauksen läpi.
- Lapsisuojaallinen tuote
- Grafiikkakuva ja tekniset tiedot neljällä kielellä.
- Turvallisuus- ja hyväksymismerkinnät.

### YLEISIMMÄT PAKKAUSMERKINNÄT



Tuotteella on 3 vuoden takuu.



Tuote on lapsisuojaallinen.



Tuotteessa on yksi tai useampi USB-latausportti.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

**IP20**

IP20-merkitty tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.

**IP44**

IP44-merkittyä tuotetta voidaan käyttää ulkona olosuhteissa, joissa on roiskeveden mahdollisuus.



Ylijännitesuoja



CE-tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset.



Roskاپönttö-merkintä kertoo, että laitteet eivät kuulu sekajätteisiin.




PYR-merkintä kertoo, että yritys hoitaa pakkausten kierrätykseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet.

## Roosa nauha ELÄKÖÖN NAISET! Syöpäsäätiö.



Airam Roosa nauha -tuotteilla ilahdutut helposti ystävää tai itseäsi. Airam lahjoittaa Syöpäsäätiölle 0,50€ jokaisesta myydystä Roosa nauha -tuotteesta. Lahjoitusvaroilla tuetaan kotimaista rintasyöpätutkimusta.

Tuotteet ovat myynnissä vain Suomessa. Lisää tuotteesta sivulla 10.



### VALOMAINOSLAATIKKO 90 CM

- Voidaan kiinnittää 90 cm hyllylohkoon.
- Materiaali metalli, väri valkoinen.
- Koko L 900 x K 420 x S 242/42 mm (ilman korotuskehikkoa).
- Mukana korotuskehikko, julisteen suojapleksi ja 18W:n loistelamppu.
- Enstonet-liitin ketjutusta varten.

### Korotuskehikko 90 cm ja liitosjohto 3 m

- Lisätilattava

### MAINOSKEHYS 90/120 CM

- Lisätilattava
- Mainoskehys ilman valoa sisältää kirkaan ja opaalin pleksin.

	NRO
Valomainoslaatikko, valaistu, lev. 900 mm	9750004
Korotuskehikko, lev. 900 mm	9750005
Liitosjohto 3 m	9750003
Mainoskehys ilman valoa, lev. 900 mm	9750002
Mainoskehys ilman valoa, lev. 1200 mm	9750012

### VALOKAAPPITULOSTEET

- Lisätilattava.
- Valinnan mukaan yksi valokaappikalvolle tulostettu juliste 895 x 445 mm / valomainoslaatikko, lev. 900 mm.



Sähkö- ja valaisintarvikkeet  
Nro 9750124



Sähkötarvikkeet  
Nro 9750029



Jatkojohdot  
Nro 9750125



Sähkö- ja asennustarvikkeet  
Nro 9750126



Jatkojohdot  
Nro 9750127



Turvallisuustuotteet  
Nro 9750123



Yövalot  
Nro 9750170



# Sähkötarvikkeet 2018



Airam Electric Oy Ab  
PL 175  
(Sementtitehtaankatu 6)  
FI-04201 Kerava  
Puh. +358 207 545 600  
Fax +358 207 545 623  
info@airam.fi  
www.airam.fi

© Airam Electric Oy Ab, 2018

Pidätämme oikeuden muutoksiin.



# AIRAM