

Kelapukki - JKS KP 20 kelapukki - JKS-pro

Sähkönumero

64 310 00

Yleisnimi ja tuotesarja

Kelapukki

Tekninen nimi

JKS KP 20 kelapukki

Pitkä tuotenimi

JKS KP 20 mekaaninen kelapukki

GTIN-koodi

6410064310009

Toimittajan tuotekoodi

257

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

JKS-Products LtdJKS-pro

Tuoteryhmä

64 Työ-, turva- ja tunnusvälineet

ETIM-luokka

EC000191



Tuotekuvaus

JKS KP 20 -kelapukki eli "ankanjalka" on yksinkertainen ja kevyt kelapukki, jolla saadaan ilmaan tarvittaessa jopa Ø1400mm kela....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kelapukki - JKS KP 20 kelapukki - JKS-pro

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000191 - Johtokela
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000191	Muutospäivä 01.02.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 26.03.2010
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 26121635	Myyntiyksikkö NPR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Reel stand	Yleisnimi, Svenska Rullbock
Tekninen nimi, English KP 20 mechanical reel stand	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Kelapukki - JKS KP 20 kelapukki - JKS-pro

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1	1	0
Korkeus mm	Paino kg	
1	15	

JKS KP 20 -kelapukki eli “ankanjalka” on yksinkertainen ja kevyt kelapukki, jolla saadaan ilmaan tarvittaessa jopa Ø1400mm kela.

Pukki toimii mekaanisella vivulla, jolla kuorma nostetaan pykälä kerrallaan. Runko on keltapassivoitua terästä joten se ei kulu puhki kovemmassakaan käytössä.

Pukit toimitetaan pareittain, akseli ei sisälly toimitukseen.