

Sireeni Werma 442 - Väl./42-ääni 115-230VAC pun/ke - WERMA Signaltechnik

Sähkönumero

71 101 36

Yleisnimi ja tuotesarja

Sireeni Werma 442

Tekninen nimi

Väl./42-ääni 115-230VAC pun/ke

Pitkä tuotenimi

Werma 442.030.68 -

Välähdysvalo+moniäänihälytin, 120 dB, 42 ääntä, IP66, 115-230VAC, punainen kotelo, keltainen valokupu

GTIN-koodi

4049787006429

Toimittajan tuotekoodi

442 030 68

Toimittajan tuotekoodi 2

1114158

Toimittaja / Tuotemerkki

Lapp Automaatio OyWERMA Signaltechnik

Tuoteryhmä

71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka

EC000195

Tuotekuvaus



Maahantuoja Lapp Automaatio Oy

Sireeni Werma 442 - Väl./42-ääni 115-230VAC pun/ke - WERMA
Signaltechnik

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000195 - Vilkkusireeni

Nimellisjännitealue (V):
115 - 230

Virran tyyppi:
AC

Virrankulutus (A):
0,08

Teho (W):
35

Lamppukuvun värin:
keltainen

Valonlähteen tyyppi:
Xenon

Äänenvoimakkuus (dB):
120

Optisen signaalin muoto:
salamavallo

Akustisen signaalilaitteen
tyyppi:
muu

Äänisignaalin tyyppi:
muu

Asennustapa:
pinta-asenteinen

Rungon väri:
punainen

Kotelointiluokka (IP):
IP66

Seinäasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
155

Leveys mm
168

Tilavuus l
5.494

Korkeus mm
211

Paino kg
2.2

Sireeni Werma 442 - Väl./42-ääni 115-230VAC pun/ke - WERMA
Signaltechnik

Muut tiedot

Alkuperämaa DE	ETIM-luokka EC000195	Muutospäivä 12.06.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 09.05.2014
Tullinimike 85311095	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T5307, T5405, T5608, T5706, T6106, T6206
UNSPSC-koodi 46191505	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Siren	Yleisnimi, Svenska Siren
Tekninen nimi, English Flash/Sounder WM 42 tne 115-23	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Sireeni Werma 442 - Väl./42-ääni 115-230VAC pun/ke - WERMA
Signaltechnik

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1	1	0
Korkeus mm	Paino kg	
1	2.3	