

GSM-laite - GSMGate2000 - Celotron

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

71 998 99 Arkistoitu 10.01.2024

Korvaava tuote

71 998 37

Yleisnimi ja tuotesarja

GSM-laite

Tekninen nimi

GSMGate2000

Pitkä tuotenimi

2000 käyttäjän maksuton ovi/porttiohjain

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

gate

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Celotron OyCelotron

Tuoteryhmä

71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Erittäin pienikokoinen GSM ohjainlaite...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



GSM-laite - GSMGate2000 - Celotron

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 100	Leveys mm 50	Tilavuus l 0.25
Korkeus mm 50	Paino kg 0.5	

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä 11.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.03.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T5302, T5602, T6102
UNSPSC-koodi 43223101	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English GSM-device	Yleisnimi, Svenska GSM apparat
Tekninen nimi, English GSM gate opener 500 users	Tekninen nimi, Svenska

GSM-laite - GSMGate2000 - Celotron

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1Pakk.koko2
10Pakk.koko3
20

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
40

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
200Korkeus mm
50Leveys mm
150Paino kg
0.5Tilavuus l
1.5**Erittäin pienikokoinen GSM ohjainlaite**

GSM toiminen, (maksuton soitto) portti/ovi ohjausjärjestelmä.

Ohjelmointi sms viestein, tietokoneella (usb) tai tietokoneella gprs datayhteyden kautta.

Käyttöloki, ajastukset, ja paljon muuta.

Paketti sisältää johdollisen antennin magneettijalalla, kotelon ja gsm tekniikan.

Lisäksi tarvitetset virtalähteen: 7199916