

GSM-laite - gsm ohjauslaite gsmgate - Celotron

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

71 999 55 Arkistoitu 10.01.2024

Korvaava tuote

71 998 37

Yleisnimi ja tuotesarja

GSM-laite

Tekninen nimi

gsm ohjauslaite gsmgate

Pitkä tuotenimi

GSMGATE-50 Ovien ja porttien "maksuton soitto" ohjauslaite

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

gsmgate50

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Celotron OyCelotron

Tuoteryhmä

71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka

EC000740

Tuotekuvaus

50 KÄYTTÄJÄN, MAKSUTTOMALLA SOITOLLA TOIMIVA OVENAVAUS JÄRJESTELMÄ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



GSM-laite - gsm ohjauslaite gsmgate - Celotron

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000740 - Modeemi

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC000740	Muutospäivä 11.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.06.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T5302, T5602, T6102
UNSPSC-koodi 43223101	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English GSM-device	Yleisnimi, Svenska GSM apparat
Tekninen nimi, English Coax camera	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 8	Pakk.koko4
Pakk.koko2 4	Kuljetusvaarallinen aine	

GSM-laite - gsm ohjauslaite gsmgate - Celotron

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
350

Leveys mm
250

Tilavuus l
9.625

Korkeus mm
110

Paino kg
3

50 KÄYTTÄJÄN, MAKSUTTOMALLA SOITOLLA TOIMIVA OVENAVAUS JÄRJESTELMÄ

Tekniset tiedot:

- 900/1800Mhz Celotron GSM tekniikka
- 4 Analogista sisääntuloa (vapaasti ohjelmoitavissa)
- 5 Relelähtöä (4x sms + 1x maksuton soitto)
- Ohjelmoitavissa etänä gsm puhelimella
- Paketissa mukana kaikki tarpeellinen, täydelliseen asennukseen
- Soveltuu käytettäväksi sellaisenaan esim. porttien, ovien, sähkölukkojen tms. ohjauksessa