

Infrasauna - 3kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero
82 999 23

Yleisnimi ja tuotesarja
Infrasauna

Tekninen nimi
3kpl Duettopaketti-ISI säädin

Pitkä tuotenimi
Infrapunalämmitinpaketti 3 kpl Duetto - ISI säätimellä sähkökiuassauunaan

GTIN-koodi
6410082999231

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2


Toimittaja / Tuotemerkki
Ihan oma kylpyläsilhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä
82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus
3 kpl Duetto Infrapunalämmitinpaketti ISI-säätimellä kiuassauunaan...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - 3kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Infrasauna - 3kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
310

Leveys mm
31

Tilavuus l
10

Korkeus mm
910

Paino kg
10

3 kpl Duetto Infrapunalämmittinipaketti ISI-säätimellä kiuassaunaan

Duetto infrapunalämmittimiä 3 kpl harmaalla tai mustalla lasilla, asiakkaan valinnan mukaan.

Lämmittimet ruuvataan kiinni seinään neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla ja ruuvien päälle liimataan puutulpat. Pieneen kiuassaunaan riittää kolme Duetto -lämmittintä Yksi lämmitin kummankin saunojan selän taakse ja yksi takaseinään jalkojen taakse. Lämmittimien asennusvaihtoehdot: 2 kpl takaseinälle ja 1 kpl lauteen alle takaseinään tai kattoon jos saunotaan istuen jalat lauteilla.

Johdon pituus on 3m. Johto asennetaan alaspäin ja voidaan pujottaa ilmaraon välissä lauteen takaa ja vetää johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

Lämmitä Duetto-infralämmittimiä noin 5-10 minuuttia ja voit nauttia infralämmöstä myös kiuassaunassasi.

3 kpl Nojausritilöitä, Uusi malli: 12 välipuuta, tervaleppää Mitat: korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm. Ne asennetaan Duettoinfralämmittimien päälle ja kiinnitetään seinään neljällä puuruuvilla. Niiden päälle liimataan puutulpat

1 kpl Saunakeskus is1 säädin. Se asennetaan kuivaan tilaan. Mitat: 220 korkea x 250 mm leveä x 60 mm paksu. Kermanvalkoinen. Säätimellä voidaan säätää saunomisaika 1 - 360 minuutille ja lämpötila välille 30 - 70 astetta. Säädin on elektroninen säädin, jossa on 24 tunnin kello. Säätimellä voidaan säätää myös lämpömittarin valo, höyrystimen valot, LED-valot ja väriterapiavalot . Tehonkesto max 9 kW. Digitaalinen kellonajan näyttö, lämpötilanäyttö ja jäljellä olevan päälläoloajan näyttö. Lämmitysajan rajoitus on max 6 tuntia. Liitännät 400V 3N AC 50 Hz Voidaan käyttää 1 - 2 tai 3 vaiheisena, kuormitus max 3 kW per vaihe... Näpäimistölukitus ja lapsilukitus vakiona. Toimitukseen sisältyvät termostaatti ja 2 m lämmön tunnistuskaapeli. Ylilämpösuojan asetus 139 astetta.

Rinnan kytkettynä näiden lämmittimien tehontarve on $3 \times 900W = 2,7 \text{ kW}$. Tällöin tarvitaan 16 A sulake.

Vikavirtasuoja on asennettava sähkösyötön yhteyteen. Lämmittimiä voi kytkeä myös 2 kpl sarjaan ja 1 kpl rinnan, jolloin tehontarve lasketaan seuraavasti: $1 \times 450 + 900 \text{ W} = 1,35 \text{ kW}$, jolloin 10 A sulake riittää.

Lämmittimillä on kahden vuoden takuu.

CE-merkitty IP67 luokiteltu.

Duettopaketin voi ostaa ilman nolailuritulöitä. Kysy hintaa.