


Infrasauna - 4kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

82 999 25 Arkistoitu 22.05.2020

Korvaava tuote



Ihan oma kylpyläsi

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

4kpl Duettopaketti-ISI säädin

Pitkä tuotenimi

Infrapunalämmitinpaketti 4 kpl Duetto - ISI säätimellä sähkökiuaskiuassaunaan

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsilhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

4 kpl Duetto infrapunalämmitinpaketti ISI-säätimellä kiuassaunaan...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Infrasauna - 4kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 910	Leveys mm 310	Tilavuus l 8.745
Korkeus mm 31	Paino kg 5.1	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 22.05.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Infrasauna - 4kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakk.koko2

Kuljetusvaarallinen aine

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
981

Leveys mm
322

Tilavuus l
10.74

Korkeus mm
34

Paino kg
5.5

4 kpl Duetto infrapunalämmittinipaketti ISI-säätimellä kiuassaunaan

Duetto infrapunalämmittimiä 4 kpl harmaalla tai mustalla lasilla, asiakkaan valinnan mukaan.

Lämmittimet ruuvataan kiinni seinään neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla ja ruuvien päälle liimataan puutulpat. Pieneen kiuassaunaan riittää kolme Duetto -lämmittintä- Yksi lämmitin kummankin saunojan selän taakse ja yksi takaseinään jalkojen taakse. Lämmittimien asennusvaihtoehdot: 2 kpl takaseinälle ja 1 kpl lauteen alle takaseinään tai kattoon jos saunotaan istuen jalat lauteilla.

Johdon pituus on 3m. Johto asennetaan alaspäin ja voidaan pujottaa ilmaraon välissä lauteen takaa ja vetää johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

Lämmitä Duetto-infralämmittimiä noin 5-10 minuuttia ja voit nauttia infralämmöstä myös kiuassaunassasi.

3 kpl Nojausritilöitä, Uusi malli: 12 välipuuta, tervaleppää Mitat: korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm. Ne asennetaan Duettoinfralämmittimien päälle ja kiinnitetään seinään neljällä puuruuvilla. Niiden päälle liimataan puutulpat

Duettopaketin voi ostaa ilman nolailuritulilaitteita, mikäli itse haluaa tehdä nojausritililaitteita. Kysy hintaa.

1 kpl Saunakeskus is1 säädin.

Se asennetaan kuivaan tilaan. Mitat: 220 korkea x 250 mm leveä x 60 mm paksu. Kermanvalkoinen.

Säätimellä voidaan säätää saunomisaika 1 - 360 minuutille ja lämpötila välille 30 - 70 astetta. Säädin on elektroninen säädin, jossa on 24 tunnin kello. Säätimellä voidaan säätää myös lämpömittarin valo, höyrystimen valot, LED-valot ja väritherapiavalot. Tehonkesto max 9 kW. Digitaalinen kellonajan näyttö, lämpötilanäyttö ja jäljellä olevan päälläoloajan näyttö. Lämmitysajan rajoitus on max 6 tuntia. Liitännät 400V 3N AC 50 Hz Voidaan käyttää 1 - 2 tai 3 vaiheisena, kuormitus max 3 kW per vaihe... Näpäimistölukitus ja lapsilukitus vakiona. Toimitukseen sisältyvät termostaatti ja 2 m lämmön tunnistuskäpeli. Yliämpösuojan asetus 139 astetta.

Rinnan kytkettyinä näiden lämmittimien tehontarve on $4 \times 900W = 3,6 \text{ kW}$. Tällöin tarvitaan 16 A sulake.

Infrasauna - 4kpl Duettopaketti-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Vikavirtasuoja on asennettava sähkösyötön yhteyteen.

Lämmittimiä voi kytkeä sarjaan 2 kpl + 2 kpl rinnan, jolloin tehontarve lasketaan seuraavasti: $2 \times 450 = 900 \text{ W}$, jolloin 10 A sulake riittää.

Lämmittimillä on kahden vuoden takuu. CE-merkitty IP67 luokiteltu.