

Infrasauna - Duettopaketti 7kpl-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 29

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

Duettopaketti 7kpl-ISI säädin

Pitkä tuotenimi

**Infrapunalämmitinpaketti Duetto - 7 kpl
Saunakeskus IS1 säätimellä**

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä


82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

7 kpl Duetto Infrapunalämmitinpaketti - kaksi saunatoimintoa samassa tilassa...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Duettopaketti 7kpl-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Infrasauna - Duettopaketti 7kpl-ISI säädin - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
310

Leveys mm
31

Tilavuus l
10

Korkeus mm
910

Paino kg
10

7 kpl Duetto Infrapunalämmittinipaketti - kaksi saunatoimintoa samassa tilassa

Toimitussisältö:

Kun valmiisiin tai uusiin kiuassaunoihin kiinnitetään Duetto infrapunalämmittimiä, saadaan kiuassaunasta myös infrasauna. 7 kpl Duettoja, harmaalla tai mustalla lasilla, asiakkaan valinnan mukaan, ruuvataan kiinni seinään neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla ja ruuvien päälle liimataan puutulpat. 3 lämmitintä saunojan selän taakse ja kaksi lauteiden päihin sekä kaksi takaseinään jalkojen taakse tai 3 kpl takaseinälle ja 1 kpl lauteen alle takaseinään tai kattoon jos saunotaan istuen jalat lauteilla.

Johdon pituus on 3m. Johto asennetaan alaspäin ja voidaan pujottaa ilmaraon välissä lauteen takaa ja vetää johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

Lämmitä Duetto-infralämmittimiä noin 5-10 minuuttia ja voit nauttia infralämmöstä myös kiuassaunassasi.

5 kpl Nojausritilöitä, Uusi malli: 12 välipuuta, tervaleppää Mitat: korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm. Ne asennetaan Duettoinfralämmittimien päälle ja kiinnitetään seinään neljällä puuruuvilla. Niiden päälle liimataan puutulpat.

Duettopaketin voi ostaa ilman nolailuritulaita mikäli haluat tehdä nojailu-/suojaritilät itse. Kysy hintaa.

1 kpl Saunakeskus is1 säädin. Se asennetaan kuivaan tilaan. Mitat: 220 korkea x 250 mm leveä x 60 mm paksu. Kermanvalkoinen. Säätimellä voidaan säätää saunomisaika 1 - 360 minuutille ja lämpötila välille 30 - 70 astetta. Säädin on elektroninen säädin, jossa on 24 tunnin kello. Säätimellä voidaan säätää myös lämpömittarin valo, höyrystimen valot, LED-valot ja väriterapiavalot. Tehonkesto max 9 kW. Digitaalinen kellonajan näyttö, lämpötilanäyttö ja jäljellä olevan päälläoloajan näyttö. Lämmitysjen rajoitus on max 6 tuntia. Liitännät 400V 3N AC 50 Hz Voidaan käyttää 1 - 2 tai 3 vaiheisena, kuormitus max 3 kW per vaihe... Näpäämistölukitus ja lapsilukitus vakiona. Toimitukseen sisältyvät termostaatti ja 2 m lämmön tunnistuskaapeli. Yliämpösuojan asetus 139 astetta.

Rinnan kytkettynä näiden lämmittien tehontarve on $7 \times 900W = 4,5 \text{ kW}$. Tällöin tarvitaan 16 A sulake. Vikavirtasuoja on asennettava sähkösyötön yhteyteen.

Sarjaan kytkettynä seitsemän lämmittimen tehontarve on, kun kytketään 2+2+2 kpl sarjaan ja yksi rinnan lasketaan seuraavasti: $3 \times 450W + 900W$, jolloin riittää vielä 16 A sulake $= 2250 \text{ W}$ Lämmittimillä on kahden vuoden takuu. CE-merkitty IP67 luokiteltu.

Tällä paketilla voit tehdä esim. vaatehuoneesta infrasaunan