

Infrasauna - Infrakalvo säädin - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 61

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

Infrakalvo säädin

Pitkä tuotenimi

Infrakalvolämmitinsaunan IS1 säätimellä

GTIN-koodi

6410082999613

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

IS 1 - SÄÄDIN...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Infrakalvo säädin - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa DE	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Infrasauna - Infrakalvo säädin - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
60

Leveys mm
250

Tilavuus l
5

Korkeus mm
250

Paino kg
5

IS 1 - SÄÄDIN

is1 infralämpösäädin on toimeksiannostamme kehitetty nimenomaan infralämmön säätöön myös kiussaunoissa. Asennetaan kuivaan paikkaan saunan ulkopuolelle. Säätimen voi upottaa noin 2 cm tai asentaa pinta-asennuksena.

Säätimelle tuodaan sähkö 5x2,5 m2 johdolla ja siitä viedään 1 tai 2 tai 3 vaiheelta syöttö infralämpökalvoille. Säätimeltä vedetään myös termostaattijohtopari saunaan ja termostaatti on hyvä asentaa kehon korkeudelle kauimmaiseen seinään kiukaasta katsoen ja 0,5 m tai kauemmaksi ilmanvaihtokanavista. Säädin on elektroninen säädin, jossa on 24 tunnin kello. Säätoalue on 30-70 asteen välillä.

Lämmitysajan rajoitus on max 6 tuntia. Tehonkesto max 9 kW. Digitaalinen kellonajan näyttö, lämpötilanäyttö ja jäljellä olevan päälläoloajan näyttö. Näpäimistölukitus ja lapsilukitus vakiona. Toimitukseen sisältyvät termostaatti ja 2 m lämmön tunnistuskaapelit. Ylilämpösuojan asetus 139 astetta. Liitännät 400V 3N AC 50 Hz Mitat: 220 korkea x 250 mm leveä x 60 mm paksu. Väri bees eli kermanvalkoinen.