

Infrasauna - Infralämpökalvo 480 60 160 - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 90

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

Infralämpökalvo 480 60 160

Pitkä tuotenimi

Infralämpökalvo 60X160 cm,480 W

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Infralämpökalvo 60x160cm, 480 W...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Infralämpökalvo 480 60 160 - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Infrasauna - Infralämpökalvo 480 60 160 - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
5	160	5
Korkeus mm	Paino kg	
60	3	

Infralämpökalvo 60x160cm, 480 W

Kiinnitä kalvo 30 cm välein olevaan koolaukseen niittaamalla se reunoistaan ja keskeltä ja asenna max. 12 mm paneelit tiiviisti kalvojen päälle. Kalvossa on valmiina 60 cm silikonijohto, jonka päässä pika-asennussarjaan sopiva liitin. Vapaata naulaustilaa kalvojen reunoissa 4 cm ja keskellä 7 cm. Kalvon voi myös teipata alumiiniteipillä reunoistaan niin, että se ei vahingoitu asennusvaiheessa. Suosittelemme toteutettavaksi 30 cm koolausväleillä 2 x 4 cm pystykoolauspuilla. Kalvot voi asentaa 4 m reunoistaan toisensa päälle kun tulee tiukka tilantarve saunassa. INFRAPUNAKALVOJEN ASENNUS: Osa-alue: Sähköistys, Pääosat:- lämmitinkalvot, - haarakaapeli - kattokaapeli, - säädinyksikkö. Sähköistykseen tarvittavia tarvikkeita: