Infrasauna - Infralämpökalvo 240W 60 80 - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero
82 999 92

Yleisnimi ja tuotesarja
Infrasauna

Tekninen nimi
Infralämpökalvo 240W 60 80

Pitkä tuotenimi
Infralämpökalvo 60X80 cm,240 W

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä
82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus
Infralämpökalvo 60x80 cm, 240 W...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Infralämpökalvo 240W 60 80 - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa **FI**	ETIM-luokka	Muutospäivä **20.05.2020**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **12.09.2016**
Tullinimike	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2313, S2332**
UNSPSC-koodi **91101502**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Infrared Sauna**	Yleisnimi, Svenska **Infra bastu**
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Infrasauna - Infralämpökalvo 240W 60 80 - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **5**	Leveys mm **80**	Tilavuus l **5**
Korkeus mm **60**	Paino kg **3**	

Infralämpökalvo 60x80 cm, 240 W
Kiinnitä kalvo reunoistaan 30 cm välein tehtyyn koolaukseen niittaamalla se reunoistaan ja keskeltä. Asenna max. 12 mm paneelit tiiviisti kalvojen päälle että ei synny ilmarakoja. Kalvossa on valmiina 60 cm silikonijohto, jonka päässä pika-asennussarjaan sopiva liitin. Vapaata niittaustilaa on kalvojen reunoissa 4 cm ja keskellä 7 cm. Kalvon voi myös teipata alumiiniteipillä reunoistaan niin, että se ei vahingoitu asennusvaiheessa. Suosittelemme 30 cm koolausväleillä toteutettavaksi. Kalvot voi asentaa 4 m reunoistaan toisensa päälle kun tulee tiukka tilantarve saunassa.