

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exiway Smartled turvavalaisin Dicube, osoitteellinen, ajoittain toimiva, IP65, 300lm, 1h

Sähkönumero:

4122926

OVA48507

GTIN-koodi: 3606481179579

Tuotetiedot

Alue	Exiway
Tuotenimi	Exiway Smartled Dicube
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Emergency luminaire
Laitteen Sovellus	Anti-panic lighting
Funktio	Addressable
Operational Mode	Non-maintained
Akkujen Lukumäärä	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Väri	Valkoinen
Valonlähde	10 x LED Sisäinen LED 0.3 W
Visibility Distance	24 m

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta Uppo
Asennusalusta	Katto False ceiling
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Tehonkulutus Va	4,1 VA
Tehonkulutus W	0,3 W
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Led Lifespan	100000 Tunti(a)
Testitoiminto	Automatic periodical functional & duration test
Autonominen	1 h
Latausaika	12 Tunti(a)
Valovoimakkuus	Emergency condition: 300 lm for 1 h
Type Of Glass	Serigraphed transparent glass
Materiaali	Polykarbonaatti Itsestään sammuva
Korkeus	127 mm
Syvyyys	45,5 mm
Leveys	300 mm
Tuotteen Paino	0,65 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP65
Ik-Suojausluokka	IK07
Palonkestävyys	850 °C
Tuote Sertifiointi	ENEC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Standardit	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	736,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,218 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	64
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	61,744 kg

Takuu

Takuu	18 Months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot