

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Kosketinelementti XESD1191 1 NOP 2s

Sähkönumero:
2319841 XESD1191

GTIN-koodi: 3389110641080

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin Nimi	XESD
Sähköisen Piirin Tyyppi	Virtapiiri
Kosketinlohkon Käyttö	Yksinopeus
Kosketinlohkon Tyyppi	Kaksois
Ohjainpään Tyyppi	2 jousipalautus
Tuotteen Soveltuvuus	XACB
Mekaaninen Lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 NO
Napojen Tyyppi	2-napainen
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen Toiminta	Momenttitoiminto

Täydentävät tiedot

KytKentä - Liittimet	Ruuviliittynät, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuviliittynät, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Vaakasuuntaiset Kiinnityskeskukset	40 mm
Mekaaninen Kestävyys	500000 Syklit 1000000 Syklit
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	12 A
[Ui] Eristysjännite	600 VCSA
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Toimintavoima	17 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi aM
Nimellinen Toimintateho Watteina	2200 W AC-3 240 VIEC 60947-3 liite A 2200 W AC-4 400 VIEC 60947-3 liite A
Rated Power In Hp	2 hp 240 V, CSA sertifioitu 3 hp 600 V, CSA sertifioitu 5 hp 400 V, CSA sertifioitu

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	300000 Syklit AC-3, 2200 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Syklit AC-3, 2200 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Syklit AC-4, 2200 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Syklit AC-4, 2200 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 500000 Syklit AC-3, 1500 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 500000 Syklit AC-4, 1500 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 800000 Syklit AC-3, 1500 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 800000 Syklit AC-4, 1500 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A
Liittimien Määrittely Iso N°1	(23-24)NO (13-14)NO B
Liittimien Määrittely Iso N°2	(43-44)NO (33-34)NO B
Terminaalin Tunnistin	(11-12)NC (13-14)NO

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-3
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	160,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,016 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	336
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	60,696 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)