


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX 100-250, vääntimen 1 ennakoiva juontokosketin (early- break)

Sähkönumero:
3653180 LV429345

GTIN-koodi: 3606480020438

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Compact NSX100...250 Compact NSX100...250 DC
Alue	Compact
Laitteen Lyhytnimi	Aikainen katkaisu liitin
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukosketin
Laitteen Sovellus	Ohjaus
Sarjan Soveltuvuus	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Täydentävät tiedot

Apukoskettimen Tyyppi	Standardi
Apukoskettimien Toiminta	Aikainen katkaisu
Asennustapa	Ulosvedettävä
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	6 A
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-12: 6 A 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A 250 V DC DC-12: 0,6 A 110 V DC DC-12: 2,5 A 48 V DC DC-12: 6 A 24 V DC DC-14: 0,03 A 250 V DC DC-14: 0,05 A 110 V DC DC-14: 0,2 A 48 V DC DC-14: 1 A 24 V DC
Minimikuorma	100 mA 24 V DC

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	49,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	45
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,512 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Ei Pvc-Muovia

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)