

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Optiline minikanava 1220 sisäkulma PC/ABS valk RAL 9010

Sähkönumero:  
1400820 ISM14101

GTIN-koodi: 3606480310744

### Tuotetiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Alue                            | OptiLine           |
| Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä | Pienkouru          |
| Product Type                    | Sisäpuolinen kulma |
| Trunking Type                   | Mini trunking      |
| D_Range_Compatibility           | OptiLine           |

### Täydentävät tiedot

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Kourun Materiaali     | Muovi                |
| Väri                  | Valkoinen (RAL 9010) |
| Trunking Dimension    | 12 x 20 mm           |
| Kiinnitystapa         | Pikakiinnitteinen    |
| Materiaali            | PC/ABS               |
| Quantity Per Package  | Setti 10 kpl         |
| Operating Temperature | -5...60 °C           |
| Pituus                | 40 mm                |
| Korkeus               | 20 mm                |
| Leveys                | 40 mm                |

### Ympäristötiedot

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Standardit       | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Ip Suojausluokka | IP40                                              |
| Ik-Suojausluokka | IK07                                              |

### Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,200 cm |
| Package 1 Width              | 4,000 cm |
| Package 1 Length             | 4,000 cm |
| Package 1 Weight             | 4,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | P12      |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Number Of Units In Package 2 | 9600         |
| Package 2 Height             | 45,000 cm    |
| Package 2 Width              | 80,000 cm    |
| Package 2 Length             | 120,000 cm   |
| Package 2 Weight             | 64764,000 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

## Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |