

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Optiline Minikanava 1230 Jatkokappale Pc

Sähkönumero:

1400876

ISM14205

! Keskeytetty: 26.4.2023

! Käyttöikä päättyy: 29.6.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606480310966

### Tuotetiedot

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Alue                            | OptiLine            |
| Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä | Pienkouru           |
| Product Type                    | Liitoksenpeitto-osa |
| Trunking Type                   | Mini trunking       |
| D_Range_Compatibility           | OptiLine            |

### Täydentävät tiedot

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Kourun Materiaali     | Muovi                |
| Väri                  | Valkoinen (RAL 9010) |
| Trunking Dimension    | 12 x 30 mm           |
| Kiinnitystapa         | Pikakiinnitteinen    |
| Materiaali            | PC/ABS               |
| Quantity Per Package  | Setti 10 kpl         |
| Operating Temperature | -25...60 °C          |
| Pituus                | 13 mm                |
| Korkeus               | 32 mm                |
| Leveys                | 22 mm                |

### Ympäristötiedot

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Standardit     | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Ip Suojaluokka | IP40                                              |
| Ik-Suojaluokka | IK06                                              |

### Pakkaustiedot

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 3,2 cm |
| Package 1 Width              | 1,3 cm |
| Package 1 Length             | 2,2 cm |
| Package 1 Weight             | 2,0 g  |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

# Takuu

Takuu

18 months

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |