

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.

Sähkönumero:  
1730726  
IMT37314

GTIN-koodi: 3606480398940

### Tuotetiedot

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product Range        | Thorsman TET         |
| Product Type         | Läpivientikumi       |
| Colour               | Harmaa               |
| Quantity Per Package | 25 kappaleen pakkaus |

### Täydentävät tiedot

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Materiaali              | EPDM       |
| Kaapelin Ulkohalkaisija | 20...26 mm |
| Reiän Halkaisija        | 38 mm      |
| Korkeus                 | 30 mm      |
| Leveys                  | 46 mm      |
| Pituus                  | 46 mm      |

### Ympäristötiedot

|          |      |
|----------|------|
| Ip-Class | IP67 |
|----------|------|

### Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,000 cm  |
| Package 1 Width              | 4,500 cm  |
| Package 1 Length             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 23,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 25        |
| Package 2 Height             | 9,000 cm  |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 16,000 cm |
| Package 2 Weight             | 593,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 350       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 3 Width  | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 8,728 kg  |

# Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |