


Tekniset tiedot



IMT37511

GTIN-koodi: 3606480482540

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitäntäyksikkö
Värisävy	Valkoinen
Pakkasutapa	Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Kytkenä - Liittimet	Ruuv 6 mm² Joustava monisäikeinen kaapeli Ruuv 6 mm² Jäykkä monisäikeinen kaapeli Ruuv 6 mm² Kiinteä kaapeli
[Ue] Käyttöjännite	400 V
Materiaali	Kupari PA (polyamiidi)
Johdinmateriaali	Kupari
Korkeus	18 mm
Leveys	23 mm
Pituus	141 mm

Ip Suojausluokka	IP20
Standardit	EN 60998-2:1

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	14,1 cm
Package 1 Length	1,8 cm
Package 1 Weight	21 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	272 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,468 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille