

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact pinta 2-kytkin IP21 jousiliitos valkoinen

Sähkönumero:

2000534

WDE015507

GTIN-koodi: 3606489504137

### Tuotetiedot

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Alue                         | Exxact          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin          |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus          |
| Teknologian Tyyppi           | Sähkömekaaninen |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja     |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Esitys                | Täydellinen tuote                                                                                                   |
| Laitteen Asennus               | Pinta                                                                                                               |
| Vipujen Määrä                  | 1                                                                                                                   |
| Kytkin Toiminto                | 2-kytkin                                                                                                            |
| Kytkin Malli                   | [2]                                                                                                                 |
| Rated Current                  | 16 AX                                                                                                               |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 250 V                                                                                                               |
| Network Type                   | AC                                                                                                                  |
| Colour                         | Valkoinen (RAL 9003)                                                                                                |
| Kytkentä - Liittimet           | Jousiliitin                                                                                                         |
| Loop Terminals                 | 2,0                                                                                                                 |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | PC 10 % GF: Pohjalevy<br>PC (polycarbonaatti): Suojakehys<br>PC/ABS: Vipu                                           |
| Optional Fixing Mode           | Ruuvilla: Koje<br>By click-in: Suoja<br>By click-in: Vipu                                                           |
| Korkeus                        | 75,0 mm                                                                                                             |
| Leveys                         | 65,0 mm                                                                                                             |
| Ulkonema                       | 27,0 mm                                                                                                             |
| Merkintä                       | 0 - 1                                                                                                               |

### Ympäristötiedot

|            |            |
|------------|------------|
| Standardit | EN 60669-1 |
|------------|------------|

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO           |
| Ip Suojausluokka   | IP20<br>IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,4 cm    |
| Package 1 Width              | 6,5 cm    |
| Package 1 Length             | 7,5 cm    |
| Package 1 Weight             | 72 g      |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 8,6 cm    |
| Package 2 Width              | 8,6 cm    |
| Package 2 Length             | 22,6 cm   |
| Package 2 Weight             | 410 g     |
| Unit Type Of Package 3       | S04       |
| Number Of Units In Package 3 | 140       |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 40 cm     |
| Package 3 Length             | 60 cm     |
| Package 3 Weight             | 12,238 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |