

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact 5-kytkin - IP21 - pinta-asennettava - ruuviliitos - valkoinen - kuluttajapakkaus

Sähkönumero:

2000549

WDE016016

GTIN-koodi: 3606481825377

### Tuotetiedot

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Alue                         | Exxact          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin          |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus          |
| Teknologian Tyyppi           | Sähkömekaaninen |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja     |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Esitys                | Täydellinen tuote                                                                                                   |
| Laitteen Asennus               | Pinta                                                                                                               |
| Vipujen Määrä                  | 2                                                                                                                   |
| Kytkin Toiminto                | 1-napainen 2-osainen                                                                                                |
| Kytkin Malli                   | [5]                                                                                                                 |
| Rated Current                  | 16 AX                                                                                                               |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 250 V                                                                                                               |
| Network Type                   | AC                                                                                                                  |
| Colour                         | Valkoinen (RAL 9003)                                                                                                |
| Kytkentä - Liittimet           | Ruuviliitin                                                                                                         |
| Loop Terminals                 | 2,0                                                                                                                 |
| Ruuvin Kannan Tyyppi           | Pozidriv No 1 ja kombi                                                                                              |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | PC 10 % GF: Pohjalevy<br>PC (polycarbonaatti): Suojakehys<br>PC/ABS: Vipu                                           |
| Optional Fixing Mode           | Ruuvilla: Koje<br>By click-in: Suoja<br>By click-in: Vipu                                                           |
| Korkeus                        | 75,0 mm                                                                                                             |
| Leveys                         | 65,0 mm                                                                                                             |
| Ulkonema                       | 27,0 mm                                                                                                             |

### Ympäristötiedot

|            |            |
|------------|------------|
| Standardit | EN 60669-1 |
|------------|------------|

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO           |
| Ip Suojausluokka   | IP20<br>IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,800 cm  |
| Package 1 Width              | 9,000 cm  |
| Package 1 Length             | 17,600 cm |
| Package 1 Weight             | 104,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 13,000 cm |
| Package 2 Width              | 19,800 cm |
| Package 2 Length             | 26,200 cm |
| Package 2 Weight             | 612,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | CAR       |
| Number Of Units In Package 3 | 15        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 28,800 cm |
| Package 3 Length             | 39,600 cm |
| Package 3 Weight             | 2,302 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |