

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Sulkutulppa, Harmony XB5, musta, IP65/67, RJ45 ja USB liitin XB5PRJ45 ja XB5PUSB3

Sähkönumero:

2318917

ZBSP1

GTIN-koodi: 3606481194220

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Jakamaton Myyntimäärä	10

Täydentävät tiedot

Panel Thickness With Accessory	1,5...5 mm
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Suojus
Materiaali	Muovi
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Suojaus lisävarusteet
Tuotteen Soveltuvuus	Paneeliasenteinen RJ45 portti XB5P Paneeliasenteinen USB portti XB5P
Ip Suojausluokka	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Väri	Musta

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	13,0 cm
Package 2 Weight	27,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	300
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 3 Weight	1,152 kg
------------------	----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Dimensions Drawings

Dimensions

mm
in.




- (1) Front view
- (2) Side view - Closed
- (3) Side view - Open

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Protective Cover (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



(1) Diameter on finished panel or support

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57