

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova 2-osainen pistorasia maadoittamaton musta

Sähkönumero:  
2500323

WDE011321

GTIN-koodi: 3606480698286

### Tuotetiedot

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Alue                         | Renova                           |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pistorasia                       |
| Laitteen Esitys              | Koje asennuskehyksellä           |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja                      |
| Tuotteen Soveltuvuus         | Viimeistellään Renova kehyksellä |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kannan Numero                  | 2                                                                                                                   |
| Laitteen Asennus               | Uppo                                                                                                                |
| Pistorasian Napojen Määrittely | 2P                                                                                                                  |
| Outlet Standard Deviation      | Universal                                                                                                           |
| Nimellisvirta                  | 16 A                                                                                                                |
| [Ue] Käyttöjännite             | 250 V AC                                                                                                            |
| Väri                           | Musta (NCS S 9000-N)                                                                                                |
| Kytkenä - Liittimet            | Ruuviliitin                                                                                                         |
| Silmukka Liittimien Määrä      | 2                                                                                                                   |
| Ruuvin Kannan Tyyppi           | Pozidriv No 1 ja kombi                                                                                              |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | PC/ABS                                                                                                              |
| Kiinnitystapa                  | Ruuveilla ja hakapareilla                                                                                           |
| Leveys                         | 71 mm                                                                                                               |
| Korkeus                        | 92 mm                                                                                                               |
| Upotussyvyys                   | 22 mm                                                                                                               |
| Ulkonema                       | 22 mm                                                                                                               |

### Ympäristötiedot

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Standardit         | IEC 60884-1<br>SS 4280834<br>SFS 5610:2004<br>NEK 502:2006 |
| Tuote Sertifiointi | NEMKO<br>FIMKO<br>SEMKO                                    |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |      |
|------------------|------|
| Ip Suojausluokka | IP20 |
|------------------|------|

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,600 cm  |
| Package 1 Width              | 7,100 cm  |
| Package 1 Length             | 9,600 cm  |
| Package 1 Weight             | 74,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 10,700 cm |
| Package 2 Width              | 9,600 cm  |
| Package 2 Length             | 21,400 cm |
| Package 2 Weight             | 440,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | CAR       |
| Number Of Units In Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 32,200 cm |
| Package 3 Width              | 29,900 cm |
| Package 3 Length             | 40,200 cm |
| Package 3 Weight             | 5,728 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

## Hyvinvointi

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot   [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |