

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact valonsäädin 315RC valkoinen

Sähkönumero:  
2622161

WDE002711

! Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3606480301728

! Tuotanto lopetettu

## Tuotetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Alue                         | Exxact               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Säädin               |
| Väri                         | Valkoinen (RAL 9003) |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 1 kpl          |

## Täydentävät tiedot

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Esitys         | Koje asennuskehyksellä                                                                                                 |
| Laitteen Asennus        | Uppo                                                                                                                   |
| Laitteen Sovellus       | Valon ohjaus                                                                                                           |
| Kytkin Toiminto         | 1-napainen 2-osainen                                                                                                   |
| Säädintyyppi            | Transistori                                                                                                            |
| Säädinohjaus            | Kääntökytkin                                                                                                           |
| Kiinnitystapa           | Ruuveilla                                                                                                              |
| Nimellisvirta           | 10 A                                                                                                                   |
| [Ue] Käyttöjännite      | 230 V                                                                                                                  |
| Verkon Tyyppi           | AC                                                                                                                     |
| Verkon Taajuus          | 50 Hz                                                                                                                  |
| Pinnan Laatu            | Kiiltävä                                                                                                               |
| Kuorman Tyyppi          | Hehkulamppu: 40...315 W 230 V AC<br>Halogeenilamppu: 40...300 W 230 V AC<br>Elektroninen muuntaja: 40...315 W 230 V AC |
| Suojaustyyppi           | Oikosulkusuojaus<br>Automaattinen ylijännitesuojaus                                                                    |
| Kytkenä - Liittimet     | Ruuviliitin                                                                                                            |
| Ruuvin Kannan Tyyppi    | Pozidriv No 1 ja kombi                                                                                                 |
| Kiristysmomentti        | 0,5 N.m                                                                                                                |
| Puristusliitosten Määrä | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t)    |
| Johtimen Kuorintapituus | 6 mm                                                                                                                   |
| Materiaali              | ABS (akryylinitriliibutadieenistyreeni)                                                                                |
| Korkeus                 | 71 mm                                                                                                                  |
| Leveys                  | 71 mm                                                                                                                  |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Upotussyvyys       | 32 mm                         |
| Tuote Sertifiointi | CE<br>FIMKO<br>SEMKO<br>NEMKO |

## Ympäristötiedot

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ip Suojausluokka | IP20<br>IP44 Lisäpeitesarjalla |
| Ik-Suojausluokka | IK02                           |
| Standardit       | EN 60669-2-1<br>EN 60669-1     |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,8 cm   |
| Package 1 Width              | 7,8 cm   |
| Package 1 Length             | 8,4 cm   |
| Package 1 Weight             | 118,0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 16       |
| Package 2 Height             | 17,0 cm  |
| Package 2 Width              | 17,0 cm  |
| Package 2 Length             | 27,4 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,048 kg |
| Unit Type Of Package 3       | CAR      |
| Number Of Units In Package 3 | 32       |
| Package 3 Height             | 19,4 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 4,474 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

# Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |