

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

FO paneeli basic 1U 24F SC DPLX

Sähkönumero:
7233034

ACTFM1UBSC24U



GTIN-koodi: 3606481499776

Tuotetiedot

Range Of Product	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kuidun liitospaneeli
Laitteen Sovellus	Telecom
Laitteen Esitys	Tyhjä
Varustuksella	Pg9 kaapeli holkki 1
Väri	Tummanharmaa (RAL 7016)

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	12 SC duplex adaptor
Kuitujen Lukumäärä	24
Telineiden Lukumäärä	1U
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Asennusalusta	19" teline
Korkeus	43 mm
Leveys	480 mm
Syvyys	260 mm
Kohdema	Eurooppa Aasian ja Tyynenmeren alue

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	20...60 °C
Standardit	EIA-310D

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	53,5 cm
Package 1 Weight	2,74 kg
Unit Type Of Package 2	S04

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,8 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille