

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact Datarasia vino valkoinen + Actassi 2xCAT6A STP

Sähkönumero:  
7233153 WDE002438

GTIN-koodi: 3606480910401

### Tuotetiedot

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Alue                         | Exxact            |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Datarasia         |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja       |

### Täydentävät tiedot

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Asennus         | Uppo                                                                                                                         |
| Kannan Numero            | 2                                                                                                                            |
| Suojatun Kaapelin Tyyppi | STP                                                                                                                          |
| Asennus-Suunta           | Angled                                                                                                                       |
| Suojan Tyyppi            | Label holder                                                                                                                 |
| Datapistokkeen Tyyppi    | RJ45 <sub>A</sub>                                                                                                            |
| Väri                     | Valkoinen (RAL 9003)                                                                                                         |
| [In] Nimellisvirta       | 1,5 A 25 °C                                                                                                                  |
| Voltage Proof            | 1000 V AC/DC Huippu, kytkentöjen välillä<br>1500 V AC/DC huippu, kytkentöjen ja kuoren välillä                               |
| Suurin Vastus            | 20 Ohm                                                                                                                       |
| Eristysresistanssi       | 500 MOhm 100 V DC                                                                                                            |
| Moduulien Lukumäärä      | 2 modulia                                                                                                                    |
| Supported Applications   | 10GBASE-T                                                                                                                    |
| Product Name             | PoE+ (Power over Ethernet)<br>VoIP (ääni IP)                                                                                 |
| KytKentä - Liittimet     | IDC ilman työkaluja                                                                                                          |
| Vetovoima                | 50 N aikana 60 s                                                                                                             |
| Impedanssi               | <= 0,1 Ohm 1 MHz<br><= 0,2 Ohm 10 MHz<br><= 1,6 Ohm 80 MHz                                                                   |
| Häviö                    | >= 68 - 20 x log(f) dB 1...500000 kHz                                                                                        |
| Awg Mitoitus             | AWG 23...AWG 24                                                                                                              |
| Materiaali               | ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni): Etulevy<br>ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni): Kehys<br>Sinkkialumiini: Liitin |
| Vähimmäismäärät          | 750 Syklit                                                                                                                   |
| Kiinnitystapa            | Ruuvit                                                                                                                       |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                |       |
|----------------|-------|
| Leveys         | 86 mm |
| Korkeus        | 86 mm |
| Syvyys         | 35 mm |
| Tuotteen Paino | 67 g  |

## Ympäristötiedot

|                |      |
|----------------|------|
| Ip Suojaluokka | IP20 |
|----------------|------|

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,700 cm  |
| Package 1 Width              | 9,300 cm  |
| Package 1 Length             | 12,700 cm |
| Package 1 Weight             | 122,000 g |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)