


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys F Kela 220/240VAC 40-400Hz F630

Sähkönumero:
3886928

LX1FL220

- ⚠ Keskeytetty: 26.6.2023
- ⚠ Käyttöikä päättyy: 31.12.2023

⚠ Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3389110082425

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktorin käämi
Laitteen Lyhytnimi	LX1FL
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys F LC1F Kontaktori
Tuotteen Soveltuvuus	LC1F630 LC1F1250
Ohjauspiirin Tyyppi	AC 40...400 Hz
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	220...240 V AC 40...400 Hz
Suljetun Virtapiirin Induktanssi	3,35 H
Keskimääräinen Resistanssi	25,5 Ohm KytKentäsykäys 20 °C 730 Ohm Pidossa 20 °C
Toiminta-Aika	100...200 ms Avautuminen 40...80 ms Sulkeutuva
Mekaaninen Kestävyys	5 Mcycles
Maksimi Käyttöaste	1200 sykli/h 55 °C

Täydentävät tiedot

Käämitekniikka	Ilman sisäänrakennettua vaimennusyksikköä
Ohjauspiirin Jänniterajat	Käyttövalmis: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Pudotus: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
KytKentävirtasykäys Va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tehonkulutus Vetäneenä Va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Lämmön Haihtuminen	20 W 40...400 Hz

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...55 °C
Tuotteen Paino	1,5 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	1,410 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,027 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	83,036 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)