

SISÄLLYS

Yleisohje	1
Kenttäkohtaiset ohjeet	2
Tekninen kuvaus.....	8

Versio 1.1.2010

Ohjeet talotekniikkastandardi tuoteavauspohjan täyttämiseksi

Tummankeltaisella maalatut sarakkeet ovat vähimmäistiedot sähkönumeroa haettaessa. On kuitenkin suositeltavaa toimittaa kaikki käytettävissä olevat tuotetiedot sähkönumerorekisteriin, jolloin tiedot ovat koko toimitusketjun hyödynnettävissä sähkönumerot.fi-tuotekorteilla.

Vaaleankeltaisella maalatut sarakkeet ovat vähimmäistiedot toimitettaessa tuotetietoja tukkuihin. Otathan huomioon tukkukohtaiset erot tuotetietotarpeista. Mm. Onninen vaati tuotenimet myös ruotsin- ja englanninkielisinä.

Vaaleansinisellä maalatut sarakkeet ovat suositeltavia tietoja.

Harmaalla maalattuja sarakkeita ei tarvitse täyttää

Sähkönumeroa haettassa ilmoita tuotekoodi-sarakkeessa tuoteryhmä kahdella numerolla. Tuoteryhmät löydät www.sahkonumerot.fi etusivulta. Sähkönumerohakemukset tulee lähettää osoitteeseen tietopalvelut@sstl.fi

Hintatietoja ei viedä sähkönumerorekisteriin eikä välitetä takaisin hakijalle tällä pohjalla. Lisää hintatiedot Excel-pohjaan vasta sähkönumeron avaamisen jälkeen.

EAN-Koodi: Halutessa tuotteelle voidaan luoda sähkönumeroon perustuva 64100 alkuinen EAN-koodi, merkitse tällöin EAN-koodisarakkeeseen '64100' alku, jolloin täydennetty koodi on mukana sähkönumerohakemuksen palautteesta.

Sähkönumeron hakeminen ennen tuotteen julkaisemista: Jos tuotteelle halutaan hakea sähkönumero ennen kuin tämän tietoja julkaistaan Sähkönumerot.fi palvelussa, ilmoita Julkaisupäivämäärä-sarakkeessa päivämäärä jonka jälkeen tuotteiden tietoja saa välittää edelleen palvelun kautta.

Hintapäivitykset voidaan toimittaa tällä pohjalla täyttämällä ainoastaan kentät: sähkönumero, tuotealue, hinta, hintakoodi ja mahdolliset alennustiedot, hinnoitteluyksikkö ja hinnan voimaantulopäivämäärä.

Tuotteita arkistoidessa riittää Tuotekoodin (Sähkönumero tai LVI-numero) ja tuotealueen ilmoittaminen sekä A-sarakkeeseen P-merkintä. Voit halutessasi ilmoittaa arkistointipäivämäärä sarakkeessa päivän, jolloin tuote siirtyy aktiivisesta arkistoiduksi. Voit myös halutessasi ilmoittaa korvaavan tuotteen "Korvaavan tuotteen sähkönumero" -sarakkeessa (Sarake AB).

Esimerkit-taulukosta voit katsoa mallia taulukon täyttämiseksi.

Tallenna pohja nimellä "SSTL_Toimittaja_Tuotemerkki_VVVVKKPP"
esim. "SSTL_Hedtec_Steinel_20070613" tai "SSTL_Devi_20070618"

Pohjassa on käytetty Courier New fonttia fonttikoolla 10. Sarakeleveys on suhteutettu tuotenimien osalta kenttään mahtuvien merkkien levyiseksi.

Talotekniikkastandardi on ladattavissa osoitteessa: <http://www.sahkonumerot.fi/ohjeita>
Sähkönumeron antamisen jälkeen tuotetiedot löytyvät osoitteesta <http://www.sahkonumerot.fi>

Kenttäkohtaiset ohjeet

Värikoodit:

Pakollinen tieto sähkönumeroa haettaessa

Pakollinen tieto toimitettaessa tuotetietoja tukkuihin

Suosittelava tieto

Kenttää ei täytetä

Kentät:

Operaatio

M=Muuutos/Lisäys

P=Poisto

Jos ilmoitat tuotteen poistuvaksi, tarvitsee ilmoittaa lisäksi vain tuotealue ja sähkönumero.

Tuotealue

Sähkönumeroiden osalta arvo aina S

Muita mahdollisia arvoja:

L=lämpö&vesi,

I=ilmastointi,

K=kylmä,

Muiden kuin SSSL:n ja SPY:n osalta sovittava arvo erikseen.

Tuotekoodi (Sähkönumero tai LVI-numero)

Sähkönumero tai LVI-numero

Uutta sähkönumeroa haettaessa ilmoita tässä tuoteryhmän numero, johon tuote kuuluu. Halutessasi voit myös tehdä tarkemman ehdotuksen.

Tuoteryhmät www.sahkonumerot.fi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan omassa operatiivisessa järjestelmässä käyttämä tuotteen tuotekoodi.

Jos tuotekoodia ei ole, jätä tämä kenttä tyhjäksi.

Kentän pituus 35 merkkiä.

Toimittajan tuotemerkki

Tuotteen brändi eli tuotemerkki. Jos tuote ei kuulu erillisen brändinimen alle, käytetään toimittajan nimeä.

Yleisnimi

Tuotteen selkokiehinen nimi. Käytä ainoastaan SSTL Tuotenimisanakirjasta löytyviä tuoteryhmäkohtaisia yleisnimiä. Tuotenimisanakirja on ladattavissa sivulta www.sahkonumerot.fi/ohjeita

Kentän maksimipituus 30 merkkiä

Tuotesarja (Tuotesarja tai Valmistaja)

Tuotesarja (tuoteperhe) ilmoitetaan vain jos tuote kuuluu johonkin yleisesti markkinoilla tunnettuun tuotesarjaan. Johtimet ja kaapelit -ryhmissä Tuotesarja on yleensä korvattu Valmistaja -lyhenteellä.

Kentän maksimipituus 20 merkkiä

Yleisnimi ja tuotesarja

Kenttää ei täytetä. Tukat voivat hyödyntää tätä nimikenttää tuoterekistereissään tuoteavausten yhteydessä.

Tekninen nimi

Tekninen nimi suositellaan kirjoitettavan muotoon: Tyyppitunnus Lisätieto1 Lisätieto2 ...

Katso tuotetieto-oppaasta tuoteryhmäkohtaiset ohjeistukset tuotenimen muodostamiseksi. Tuotenimeen tulee lisätä lyhentein tuotteen tärkeimpiä teknisiä tietoja

Kentän maksimipituus 30 merkkiä

Pitkä tuotenimi (tai alkuperäinen tuotenimi, ent. Kauppanimi)

Kenttään suositellaan kopioitavan tuotteen alkuperäinen nimi (nimi jolla tuote on toimittajan järjestelmässä) tai teknistä tietoa, joka ei mahdu tuotenimiin.

Kaikki tukut eivät pysty hyödyntämään tätä kenttää järjestelmissään.

Kentän maksimipituus 255 merkkiä

Alkuperämaa

Alkuperämaa ilmoitetaan kahdella kirjaimella. Alkuperämaa lyhenteet on listattu Koodit välilehdellä.

CN 8 eli EU-Tullinimike

Ilmoitetaan kahdeksanmerkkisenä.

Käyttöyksikkö (PCE tai MTR)

Käyttöyksikkö on aina joko PCE tai MTR

Muunnoskerroin

Jos käyttöyksikkö ja myyntiyksikkö ovat samat, muunnoskerroin on "1". Jos tuotteet on pakattu esim. laatikkoon tai nippuun, myyntiyksikkö on BX tai BE ja muunnoskerroin ilmoittaa kuinka monta kappaletta tuotteita on laatikossa tai nipussa.

Esim. Nippuside: Käyttöyksikkö = PCE, Muunnoskerroin=50, Myyntiyksikkö = BE (nippu)

Ilmoita X, jos muunnoskerroin ei ole tiedossa sähkönumeroa haettaessa. Muista täydentää tieto myöhemmin!

Myyntiyksikkö

Myyntiyksikkö on yleensä PCE tai MTR. Sallittuja arvoja ovat myös:

BE Nippu	NPL Paketti
BG Pussi	NPR Pari
BO Pullo	NRL Rulla
BX Laatikko	PCE Kappale
CL Kela	SET Sarja
MTR Metri	

Tuotteen EAN-koodi

Tuotteen EAN-koodi jos tuotteella sellainen on. Halutessa tuotteelle voidaan luoda sähkönumeroon perustuva 64100 alkuinen 13-merkkiä pitkä EAN-koodi, merkitse tällöin sarakkeeseen EAN-koodin alku '64100', jolloin täydennetty koodi on mukana sähkönumerohakemuksen palautteesta. Muutoin kenttä jätetään tyhjäksi.

SSTL suosittelee käytettävän 13-pitkää EAN-koodia, mutta kentässä on myös mahdollista ilmoittaa lyhyemmät tai pidemmät EAN-koodit, kuten 8, 12 ja 14-merkkiä pitkät koodit.

Pakkauskoko1 (pienin myyntierä)

Pakkauskoko 1 ilmoittaa, montako tuotteen myyntiyksikköä toimittajan tukulle myymä pakkauskoko sisältää. Tyypillisesti arvo on 1

Pakkauskoko1 Pituus (mm)

Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoita tässä aina 1000mm

Pakkauskoko1 Korkeus (mm)

Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoita tässä kaapelin halkaisija

Pakkauskoko1 Leveys (mm)

Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoita tässä kaapelin halkaisija

Pakkauskoko1 Paino (kg)

Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoita tässä 1000mm kaapelin paino

Pakkauskoko1 Tilavuus (litraa)

Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoita tässä 1000mm kaapelin tilavuus

Pakkauskoko2

Pakkauskoko 2 on edellistä pakkauskokoa suurempi pakkauskoko. Jos tuotteelle ei ole useampia pakkauskokoja, jätetään tämä sarake tyhjäksi, vaikka kenttä on merkitty pakolliseksi kentäksi.

Jos tuotteesta ei ilmoiteta eri pakkauskokoja, tilaajalla ei ole tietoa millä tilausmäärällä on saatavissa täysiä suurempia pakkauksia. Tämä aiheuttaa toimituksissa turhaa uudelleenpakkausta.

Pakkauskoko3

Pakkauskoko 3 on edellistä pakkauskokoa suurempi pakkauskoko. Jos tuotteelle ei ole useampia pakkauskokoja, jätetään tämä sarake tyhjäksi.

Jos tuotteesta ei ilmoiteta eri pakkauskokoja, tilaajalla ei ole tietoa millä tilausmäärällä on saatavissa täysiä suurempia pakkauksia. Tämä aiheuttaa toimituksissa turhaa uudelleenpakkausta.

Pakkauskoko4 (lavapakkaus)

Pakkauskoko 4 ilmoittaa montako tuotteen myyntiyksikköä mahtuu lavalle. Jos tuotteelle ei ole lavapakkausta, jätetään tämä kenttä tyhjäksi, vaikka kenttä on merkitty pakolliseksi tiedoksi.

Takuuaika (kk)**Toimittajan tuotekoodi2**

Tietoa ei yleensä ilmoiteta. Vaihtoehtoista tuotekoodia voidaan hyödyntää mm. linkityksissä Sähkönumerot.fi tuotekorteilta toimittajan tuotesivuille.

Kentän pituus 35 merkkiä

Korvaavan tuotteen sähkönumero

Ilmoita tässä tarvittaessa korvaavan tuotteen sähkönumero tuotepoiston yhteydessä.

Korvatus tuotteen sähkönumero

Ilmoita tässä tarvittaessa korvatus tuotteen sähkönumero tuoteavauksen yhteydessä.

Toimittajan alennusryhmä**Valuutta****Hinta****Hintakoodi**

1=Nettohinta
2=Bruttohinta

Hintatietoja ei viedä sähkönumerorekisteriin eikä välitetä takaisin hakijalle tällä pohjalla. Lisää hintatiedot Excel-pohjaan vasta sähkönumeron avaamisen jälkeen.

Hinnoitteluyksikkö

kertoo monenko käyttöyksikön hinta on Hinta-kentässä. Yleensä hinnoitteluyksikkö on 1.

Hankinta-aika (työpäivää)

Aika työpäivinä tilauksesta siihen, kun tuote on ostosopimuksen mukaisesti toimitettu tukkurille.

Ostoale1 (prosenttia)**Ostoale2** (prosenttia)**Ostoale3** (prosenttia)**Hinnan voimaantulopvm** (VVVVKKPP)

Hintapäivitysten yhteydessä pakollinen tieto. Tuotteita avattaessa tieto ei ole pakollinen.

Yleisnimi englantia

Onniselle pakollinen tieto avausten yhteydessä. Käännökset näytetään Sähkönumerot.fi -tuotekorteilla. Kentän maksimipituus 30-merkkiä

Tekninen nimi englantia

Onniselle pakollinen tieto avausten yhteydessä. Käännökset näytetään Sähkönumerot.fi -tuotekorteilla. Kentän maksimipituus 30-merkkiä

Yleisnimi ruotsi

Onniselle pakollinen tieto avausten yhteydessä. Käännökset näytetään Sähkönumerot.fi -tuotekorteilla. Kentän maksimipituus 30-merkkiä

Tekninen nimi ruotsi

Onniselle pakollinen tieto avausten yhteydessä. Käännökset näytetään Sähkönumerot.fi -tuotekorteilla. Kentän maksimipituus 30-merkkiä

Tuotteen pituus (mm)**Tuotteen korkeus (mm)****Tuotteen leveys (mm)****Tuotteen paino (kg)****Tuotteen tilavuus (litraa)****Muutospäivä (VVVVKKPP)**

Ei täytetä

Arkistointipäivämäärä (VVVVKKPP)

Ilmoita tässä halutessasi päivämäärä, jolloin tuote arkistoidaan sähkönumerorekisterissä.

Jos ilmoitat A-sarakkeessa vain P-kirjaimen ja jätät arkistointipäivämäärä -sarakkeen tyhjäksi, arkistoituvat sähkönumerot heti kun arkistointitieto on ajettu sähkönumerorekisteriin.

Arkistoidut tuotteet eivät tule näkyviin Sähkönumerot.fi hakutuloksissa ellei käyttäjä ole erikseen valinnut haluavansa hakea tuotteita myös arkistosta.

Perustamispäivä (VVVVKKPP)

Ei täytetä

Julkaisupäivä (VVVVKKPP)

Julkaisupäivä kertoo päivän, josta lähtien tuotteen tiedot voi julkaista.

Tuotteen tiedot eivät näy ennen tätä päivämäärää Sähkönumerot.fi sivuilla eikä näitä välitetä eteenpäin.

UNSPSC-luokka

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) Toimialat ylittävä kansainvälinen kahdeksannumeroinen tuoteluokittelustandardi. UNSPSC-luokka palautetaan sähkönumeron avaamisen yhteydessä tähän pohjaan, jos tuotteen yleisnimi on liitetty sähkönumerorekisterissä UNSPSC-luokkaan.

ETIM-luokka

ETIM on sähköalalle luotu kansainvälinen tuoteluokittelujärjestelmä. ETIM-luokka palautetaan sähkönumeron avaamisen yhteydessä tähän pohjaan, jos tuotteen yleisnimi on liitetty sähkönumerorekisterissä ETIM-luokkaan.

Sähkönimikkeistöluokka

Sähkönimikkeistö-luokitus on rakennus ja kiinteistöalalla koko kiinteistön elinkaaren ajan palveleva sähkötekniisten järjestelmien kattava luokittelu.

LVI-Numero

Jos tuotteella on sähkönumeron lisäksi LVI-koodi, ilmoita se tässä.

Linkki tuotteen tietoihin

Ilmoita tässä nettiosoite josta tuotteesta löytyy lisää tietoa. Linkki näytetään Sähkönumerot.fi tuotekortilla.

Tuotekuvan nimi

Ilmoita tässä taulukon ohessa toimitettavien tuotekuvatiedostojen nimet ellei näitä ole nimetty valmiiksi sähkönumerolla. Kuvat näytetään Sähkönumerot.fi tuotekortilla.

Jos haluat ilmoittaa samalla tuotteelle useamman kuvan, erota kuvatiedostojen nimet pilkulla.

Tuotedokumentin nimi

Ilmoita tässä taulukon ohessa toimitettavien tuotedokumenttien nimet ellei näitä ole nimetty valmiiksi sähkönumerolla. Linkit dokumentteihin näytetään Sähkönumerot.fi tuotekorteilla.

Jos haluat ilmoittaa samalle tuotteelle useamman dokumentin, erota tiedostojen nimet pilkulla.

Tuotekuvausdokumentin nimi tai dokumentin www-osoite (mieluiten RTF-muoto)

Lähetä tuotteen tuotekuvaus liittämällä hakemuksen ohkeen dokumentit, jotka sisältävä tuotekuvauksen ja lisäämällä tähän sarakkeeseen dokumentin nimen niille riveille, joille kuvaus tulee liittää. Jos dokumentit löytyvät verkosta, voit ilmoittaa tässä dokumentin verkko-osoitteen.

Tekninen kuvaus

Sarake	Kentän nimi	Pituus (merkkiä, desimaalia)	Sallitut arvot/ lisätiedot	Tyyppi
A	Operaatio	1	M,P	Alfanumeerinen
B	Tuotealue	1	L,I,K,S	Alfanumeerinen
C	Tuotekoodi	7		Numeerinen
D	Toimittajan tuotekoodi	35		Alfanumeerinen
E	Toimittajan tuotemerkki	20		Alfanumeerinen
F	Yleisnimi	30		Alfanumeerinen
G	Tuotesarja	20		Alfanumeerinen
H	Yleisnimi ja tuotesarja yhdistettynä	30		Ei täytetä
I	Tekninen nimi	30		Alfanumeerinen
J	Pitkä tuotenimi	255		Alfanumeerinen
K	Alkuperämaa	2	ISO 3166	Alfanumeerinen
L	CN 8 eli EU-Tullinimike	14	CN 8	Numeerinen
M	Käyttöyksikkö	3	PCE,MTR	Alfanumeerinen
N	Muunnoskerroin	9,4	Katso s. 4	Alfanumeerinen
O	Myyntiyksikkö	3	Katso s. 4	Alfanumeerinen
P	Tuotteen EAN-koodi	20		Numeerinen
Q	Pakkauskoko1	9,2	Pienin myyntierä	Numeerinen
R	Pakkauskoko1 Pituus	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
S	Pakkauskoko1 Korkeus	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
T	Pakkauskoko1 Leveys	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
U	Pakkauskoko1 Paino	7,3	Ilmoitetaan kiloina	Numeerinen
V	Pakkauskoko1 Tilavuus	8,3	Ilmoitetaan litroina	Numeerinen
W	Pakkauskoko2	9,2		Numeerinen
X	Pakkauskoko3	9,2		Numeerinen
Y	Pakkauskoko4	9,2	Lavapakkaus	Numeerinen
Z	Takuu-aika	4	Ilmoitetaan kuukausina	Numeerinen
AA	Toimittajan tuotekoodi2	35		Alfanumeerinen
AB	Korvaavan tuotteen sähkönumero	7		Numeerinen
AC	Korvattavan tuotteen sähkönumero	7		Numeerinen
AD	Toimittajan alennusryhmä	20		Alfanumeerinen
AE	Valuutta	3	ISO 4217	Alfanumeerinen
AF	Hinta	15,5		Numeerinen
AG	Hintakoodi	1	1,2	Numeerinen
AH	Hinnoitteluyksikkö	4		Numeerinen
AI	Hankinta-aika	3		Numeerinen
AJ	Ostoale1	5,2	Ilmoitetaan prosentteina	Numeerinen
AK	Ostoale2	5,2	Ilmoitetaan prosentteina	Numeerinen
AL	Ostoale3	5,2	Ilmoitetaan prosentteina	Numeerinen
AM	Hinnan voimaantulopvm	8	VVVVKKPP	Numeerinen
AN	Yleisnimi englanti	30		Alfanumeerinen
AO	Tekninen nimi englanti	30		Alfanumeerinen
AP	Yleisnimi ruotsi	30		Alfanumeerinen
AQ	Tekninen nimi ruotsi	30		Alfanumeerinen
AR	Tuotteen pituus	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
AS	Tuotteen korkeus	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
AT	Tuotteen leveys	10	Ilmoitetaan millimetreinä	Numeerinen
AU	Tuotteen paino	7,3	Ilmoitetaan kiloina	Numeerinen
AV	Tuotteen tilavuus	8,3	Ilmoitetaan litroina	Numeerinen
AW	Muutospäivä	8	VVVVKKPP	Numeerinen
AX	Arkistointipäivämäärä	8	VVVVKKPP	Numeerinen
AY	Perustamispäivä	8	VVVVKKPP	Numeerinen
AZ	Julkaisupäivä	8	VVVVKKPP	Numeerinen
BA	UNSPSC-luokka	8		Numeerinen
BB	ETIM-luokka	8		Alfanumeerinen
BC	Sähkönimikkeistö-luokka	5		Alfanumeerinen
BD	LVI-Numero	7		Numeerinen
BE	Linkki tuotteen tietoihin	255		Alfanumeerinen
BF	Tuotekuvan nimi	255		Alfanumeerinen
BG	Tuotetiedoston nimi	255		Alfanumeerinen
BH	Tuotekuvasdokumentin nimi tai dokumentin www-osoite	255	RTF-muoto	Alfanumeerinen