

Itsepalvelu-toiminto


Sähkönumerot.fi-palvelussa on nyt mahdollista ylläpitää itse omia sähkönumeroita.

Kirjautuneena käyttäjänä voit:

- korjata/muokata tuotteiden perustietoja
- luoda uusia sähkönumeroita
- arkistoida tuotteita
- lisätä tuotekuvaustekstin tuotteelle
- lisätä tuotteelle kuvia, linkin tai dokumentin

Käyttäjätunnus ja salasana

Pyydä käyttäjätunnus liiton toimistosta: tuotetiedot@stkliitto.fi
Kirjaudu järjestelmään klikkaamalla [Kirjaudu sisään](#) -tekstiä.



Sisäänkirjautuminen

Käyttäjätunnus:

Salasana:

[Hanki käyttäjätunnus](#) | [Unohditko salasanasi?](#)

Unohditko salasanan?

Saat sähköpostiisi (=käyttäjätunnus) kirjautumislinkin, jonka avulla pääset kirjautumaan palveluun.

Sisään kirjautuneena voit vaihtaa salasanan [Käyttäjätili-](#)välilehdellä.

The screenshot shows the 'Salasanan vaihto' (Change Password) page on sähkönumerot.fi. The page title is 'Salasanan vaihto'. Below it, there is a section for 'Käyttäjätunnuksen muokkaus' (Change Username) with a sub-section for 'Autentikointiasetukset' (Authentication Settings). The settings include 'Autentikointitapa' (Authentication Method) set to 'Sähköposti (email + salasana)', 'Salasana' (Password), and 'Salasanan vahvistus' (Password Confirmation). A 'Tallenna' (Save) button is at the bottom. A red arrow points from the text above to the page title.

Aloituskäyttö

Linkki takaisin
Sähkönumerot.fi-etusivulle.

Linkki julkiselle puolelle yritysesi
omien tuotteiden listaukseen

The screenshot shows the Sähkönumerot.fi website interface. At the top, the logo 'sähkönumerot.fi' is on the left, and the user information 'Siiry julkiselle puolelle Testaaja Teppo | Kirjaudu ulos' is on the right. Below the logo is a navigation bar with 'Käyttäjätili', 'Snron haku', and 'Omat kansiot'. The main content area is titled 'Snron haku' and 'Sähkönumeron haku / tuotetietojen muokkaus'. It contains three sections: 'Tuo tiedot Talotekniikkastandardilla' with an Excel icon, 'Anna tiedot tuotekortilla' with a form icon, and 'Oma kansio' with a folder icon. Red arrows point from external text boxes to these elements: one to the logo, one to the 'Kirjaudu ulos' link, one to the 'Tuo tiedot Talotekniikkastandardilla' section, one to the 'Anna tiedot tuotekortilla' section, and one to the 'Oma kansio' section.

Kirjaudu ulos
itsepalvelusta.

Oma nimesi
toimii linkkinä
salasanan
hallintaan
= Käyttäjätili-
välilehti

Talotekniikka-
standardin
sisään luku

Tuotetietojen
täyttö
tuotekortti-
näkyssä

Oma kansioon
voit kerätä
useampia
tuotteita
muokattavaksi ja siirtyä helposti
niiden välillä tuotekorttinäkyssä.

Kirjautuneen käyttäjän tuotekortti

sähkönumerot.fi
SÄHKÖTARVIKKEIDEN TUOTETIETOPALVELU NETISSÄ

Pihakaku hakusana(t) Hae Tyhjennä ?
sähkönumero tai sen alku Hae myös arkistoiduista

Tuotetietokansio ? 43 tuotetta
Itsepalvelu Testaaja Testi Kirjautu ulos »

ETUSIVU | SÄHKÖNUMEROT | HAKU | TIETOA | OHJEET | YHTEISTYÖKUMPPANIT | YHTEYSTIEDOT | BRIEFLY IN ENGLISH **stk** sähkötarvikkeiden liitto

Tuoteryhmät » 04 Asennusjohdot » Asennuskaapeli » Draka NK Cables Oy » Draka » Ei tuotesarjaa » 0456777



Toimittajan tuotesivu

Esite (pdf, 66,38 kB)

Lisää Tuotetietokansioon

Tulosta

Tallenna PDF-tiedostona

Tallenna omalla merkinnällä

Tuotetietojen muokkaus

Vie omaan kansioon

Arkistoi tuote

Hae uusi sähkönumero

Asennuskaapeli - MMJ 3X1,5 S K6/500 - Draka

Sähkönumero	04 567 77
Yleisnimi ja tuotesarja	Asennuskaapeli
Tekninen nimi	MMJ 3X1,5 S K6/500
Pitkä tuotenimi	Yksilankainen kuparijohdin, lyijytön PVC-muovieristys, väritunnistus, täytevaippa, valkoinen lyijytön LINYL, PVC-muovivaippa, metrimerkintä.
EAN-koodi	6410004567777
Toimittajan tuotekoodi	L504340
Toimittajan tuotekoodi 2	
Toimittaja / Tuotemerkki	Draka NK Cables Oy / Draka
Tuoteryhmä	04 Asennusjohdot

Muovivaippainen asennuskaapeli, MMJ 500 V, LINYL™

Tyyppi: MMJ 300/500 V
Käyttö: Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. - ei maa-asennukseen. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan ottaen huomioon ohjeet; Käsikirja D1 -02 kohta 522.11 sekä kuvat 522.2 ja 522.3.

R...
valkoinen lyijytön LINYL, P...
Pienkelalla olevien MMJ-k...
KATEVA - TELINE KT 400,1

+ Tuotteen mitat

+ Tuotteen täydentävät tiedot

+ Käännöstiedot

+ Pakkauskoot

+ Pakkauskoko 1:n mitat

Avas kaikki tiedot

Nimi toimii linkkinä itsepalvelupuolelle.

Kirjautu ulos, kun haluat lopettaa muokkaustilan käytön.

Kirjautuneella käyttäjällä on julkisella puolella käytössään lisätoimintoja.

SLO onninen Elektroskandia Finland

Tuotekortin toiminnot

Tallenna omalla merkinnällä

 Tuotetietojen muokkaus

 Vie omaan kansioon

 Arkistoi tuote

 Hae uusi sähkönumero

Hae uusi sähkönumero

Luo uudelle tuotteelle oma sähkönumero.

Tuotetietojen muokkaus

Pääset muokkaamaan tuotteen tietoja.

Vie omaan kansioon

Tallenna tuotekortit omaan kansioon odottamaan myöhempää käsittelyä.

Arkistoi tuote

Toiminnolla voit

- arkistoida tuotteen heti
- antaa sille arkistointipäivämäärän
- määrittää korvaavan tuotteen sähkönumeron.

Yleisnimi ja tuotesarja **Asennuskaapeli**

Tekninen nimi **MMJ 3X1.5 S K6/500**

Pitkä tuotenimi

EAN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittaja / Tuotemerkki

Tuoteryhmä

Muovivaippainen asennuskaapeli, MMJ 500 V, LINYL™

Tyyppi: MMJ 300/500 V

Tuotteen arkistointi

Arkistoi tuote heti

Arkistointipäivämäärä Esim. 10.11.2011

Korvaavan tuotteen sähkönumero

Muokkausnäkö

sähkönumerot.fi

Käyttäjätili Snron haku Omat kansiot

Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti luonnokseksi, joten voit palata tietojen muokkaukseen myöhemmin.

Muutokset näkyvät julkisella tuotekortilla vasta kun hyväksyt tiedot Hyväksy -toiminnolla.

Poista tuotteen muokkausversio Jätä kansio ylläpitäjän käsiteltäväksi

Tuotteen tietoja on viimeksi päivitetty 21.01.2011.

Palauta Tarkista kentät Hyväksy



- Toimittajan tuotesivu
- Esite (pdf, 66,38 kB)
- Lisää uusi dokumentti

Asennuskaapeli Ei tuotesarjaa - MMJ 3X1,5 S K6/500 - Draka

Sähkönumero	04 567 77
Yleisnimi ja tuotesarja	Asennuskaapeli Ei tuotesarjaa
Tekninen nimi	MMJ 3X1,5 S K6/500
Pitkä tuotenimi	Yksilankainen kuparijohdin, lyijytön PVC-n
EAN-koodi	6410004567777
Toimittajan tuotekoodi	L504340
Toimittajan tuotekoodi 2	
Toimittaja / Tuotemerkki	Draka NK Cables Oy / Draka
Tuoteryhmä	04 Asennusjohdot

Tuotteen arkistointi

Kynäkuvaketta klikkaamalla pääset muokkaamaan tietoja

Muovivaippainen asennuskaapeli, MMJ 500 V, LINYL™

Tyyppi: MMJ 300/500 V

Käyttö: Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. - ei maa-asennukseen. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan ottaen huomioon ohjeet; Käsikirja D1 -02 kohta 522.11 sekä kuvat 522.2 ja 522.3.

Rakenne: Yksilankainen kuparijohdin, lyijytön PVC-muovieristys, väritunnistus, täytevaippa, valkoinen lyijytön LINYL, PVC-muovivaippa, metrimerkintä.

Pienkelalla olevien MMJ-kokojen kelaltapurkuun: asennusteline KATEVA - TELINE KT 400,N:o 64 070 06

Tuotteen mitat

Pit. mm Kork. mm Lev. mm Paino kg Tilav. l

Käyttöohje ?



Poista



Poista

Lisää kuva

Uusi sähkönumero

1. Valitse tuotteelle oikea **tuoteryhmä**.
Huomio! Tätä valintaa et voi muuttaa myöhemmin.

2. Valitse alavetovalikosta **tuotemerkki**.
Jos tuotemerkki on uusi ts. sille ei vielä ole avattu yhtään tuotetta, ota yhteyttä liiton toimistoon.

3. Järjestelmä ehdottaa tuotteelle sähkönumeroa. Voit joko hyväksyä ehdotetun numeron tai valita jonkun muun numeron toimittajalle varatuista numeroavaruuksista.

1

Draka NK Cables Oy /
2. Valitse tuotemerkki
1. Valitse tuoteryhmä
01 Avojohdot
02 Teleasennuskaapelit
04 Asennusjohdot
06 Voimakaapelit
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

Muista tallentaa valinnat klikkaamalla check-merkkiä.

2

Sähkönumero 02
Toimittaja / Tuotemerkki
Tuoteryhmä
Draka NK Cables Oy /
2. Valitse tuotemerkki
Draka
Draka Comteq
Draka Keila Cables

3

-- Draka
Sähkönumero 02 021 85
Yle

-- Draka

Sähkönumero	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Pitkä tuotenimi
02 021 85			
86	Ei tuotesarj		
87			
88			
89			

Uusi sähkönumero –Yleisnimi ja sarja

4. Valitse alavetovalikosta tuotteelle **Yleisnimi**. Muista **tallentaa** valittu nimi.

Voit käyttää vain listauksessa mainittuja Yleisnimiä. Jos mikään nimike ei mielestäsi sovi tuotteelle, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Telekaapeli sisä - - Draka

Sähkönumero 0202185

Yleisnimi ja tuotesarja **5** Telekaapeli sisä

Tekninen nimi *

Pitkä tuotenimi

EAN-koodi *

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki * Draka NK Cables Oy / Draka

Tuoteryhmä * 02 Teleasennuskaapelit

Tähän voit lisätä tuotekuvauksen

- - Draka

Sähkönumero 0202185

Yleisnimi ja tuotesarja **4**

Tekninen nimi *

Pitkä tuotenimi

EAN-koodi *

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki *

Tuoteryhmä *

Tähän voit lisätä tuotekuvauksen

Tuotteen mitat

Pit. mm Kork. mm Le

5. Valitse tuotteelle **sarja**-merkintä. Jos tuote kuuluu uuteen tuotesarjaan ts. sarja nimeä ei löydy alavetovalikosta, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Uusi sähkönumero –muut pakolliset tiedot




6. Lisää Tekninen nimi.




STK Tuotetieto-oppaasta löydät tuoteryhmäkohtaiset suositukset Teknisen nimen muodostamiseksi .




7. Merkitse tuotteen käyttö- ja myyntiyksikkötiedot



8. Pakkauskoko1 mittatiedot tulevat pakollisiksi vuoden 2012 alusta lukien.






Telekaapeli sisä Draka - - Draka



Sähkönumero 0202185   



/leisnimi ja tuotesarja  Telekaapeli sisä 
Draka 



Tekninen nimi  **6** MHS 3X2X0,5 K1000  


Yhtä tuotenimi  


EAN-koodi     



Toimittajan tuotekoodi  

Toimittajan tuotekoodi 2  


Toimittaja / Tuotemerkki  Draka NK Cables Oy /
Draka 


Tuoteryhmä  02 Teleasennuskaapelit

Tähän voit lisätä tuotekuvauksen 








Tuotteen mitat  

Pit. mm	Kork. mm	Lev. mm	Paino kg	Tilav. l
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Tuotteen täydentävät tiedot 

Alkuperämaa	Takuuaika (kk)	Tullinimike	UNSPSC-koodi	ETIM-luokka
Valitse 	<input type="text"/>	<input type="text"/>		



7

Käyttöyksikkö 	Muunnoskerroin 	Myyntiyksikkö 	Muutospäivä	Julkaisupäivämäärä
MTR 	1 	MTR 		14.11.2011 

Sähkönimikkeistö



Käännöstiedot  

Kieli	Yleisnimi	Tekninen nimi
English	Telecomm. cable interior	
Swedish	Telekabel inomhus	

Pakkauskoot  


Pakk.koko1	Pakk.koko2	Pakk.koko3	Pakk.koko4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8

Pakkauskoko 1:n mitat  

Pit. mm	Kork. mm	Lev. mm	Paino kg	Tilav. l
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Uusi sähkönumero –muut tiedot



Linkin lisäys

Osoite http://

Tallenna Peruuta

{Product_Document_Dialog_Title_Add}

Tiedosto Selaa...

Tiedoston tyyppi

Valitse ---

3D-kuva

Asennusohje

Esite

Käyttöohje

Mainos

Mittapiirros

Tekniset tiedot

Tuoteluettelo

Tyhjennä tiedot Palauta Tarkista kentät Hyväksy

Käyttöohje ?

Lisää kuva +

Kuvan lisäys

Tiedosto Selaa...

Tiedoston tyyppi

Valitse ---

Tallenna Peruuta

Lisää uusi linkki

Lisää uusi dokumentti

Telekaapeli sisä Draka - - Draka

Sähkönumero 0202185

Yleisnimi ja tuotesarja Telekaapeli sisä Draka

Tekninen nimi MHS 3X2X0,5 K1000

Pitkä tuotenimi Televerkon sisäkaapeli, SFS 5739

EAN-koodi 6410002021851

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki Draka NK Cables Oy / Draka

Tuoteryhmä 02 Teleasennuskaapelit

Televerkon sisäkaapeli, MHS

Tyyppi: MHS

Standardi: SFS 5739

Käyttö: Televerkon sisäasennuksiin.

Johdin: Hehkutettu tinattu kuparilanka.

Enstys: PE-muovi.

Ryhmä: Kaksi eristettyä johdinta parina

Keräys: Perusohjekeräys

Tuotteen mitat

Pit. mm 1000

Kork. mm 5

Lev. mm 5

Paino kg 0,03

Tilav. l 0,019

Tuotteen täydentävät tiedot

Alkuperämaa Valitse

Takuuaika (kk)

Tullinimike

UNSPSC-koodi

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö MTR

Muunnoskerroin 1

Myyntiyksikkö MTR

Muutospäivä

Julkaisupäivämäärä 14.11.2011

Sähkönimikkeistö

Käännöstiedot

Kieli Yleisnimi Tekninen nimi

English Telecom. cable interior

Swedish Telekabel inomhus

Anna lisätiedot:

- Pitkä tuotenimi
- EAN-koodi
- Toimittajan tuotekoodi
- Tuotekuvaus
- Mittatiedot
- Alkuperämaa, takuuaika, tullinimike
- Teknisen nimen käännöstieto

Lisää tuotekortille

- kuva (t)
- linkkiosoite
- dokumentti

Uusi sähkönumero – julkaisu

Tarkista, että antamasi tiedot ovat oikein ja riittävät.

Hyväksy tiedot!

Uusi sähkönumero on voimassa vasta kun se on hyväksytty ja näkyvissä* Sähkönumerot.fi-palvelussa.

Draka Telekaapeli sisä Draka - MHS 3X2X0,5 K1000 - Draka

Sähkönumero 0202185

Yleisnimi ja tuotesarja Telekaapeli sisä Draka

Tekninen nimi MHS 3X2X0,5 K1000

Pitkä tuotenimi Televerkon sisäkaapeli, SFS 5739

EAN-koodi 6410002021851

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki Draka NK Cables Oy / Draka

Tuoteryhmä 02 Teleasennuskaapelit

Televerkon sisäkaapeli, MHS

Tyyppi: MHS
Standardi: SFS 5739
Käyttö: Televerkon sisäasennuksiin.
Johdin: Hehkutettu tinattu kuparilanka.
Eristys: PE-muovi.
Ryhmä: Kaksi eristettyä johdinta parina
Kertaus: Peruslohkokertaus.
Maadoituslanka: Hehkutettu tinattu kuparilanka
Suoja: Muovialumiininauha.
Vaippa: Harmaa LINYL - PVC-muovi.

Tuotteen mitat

Pit. mm	Kork. mm	Lev. mm	Paino kg	Tilav. l
1000	5	5	0.030	0.019

Tuotteen täydentävät tiedot

Alkuperämaa Takuu-aika (kk) Tullinimike UNSPSC-koodi ETIM-luokka

Hyväksy

Draka

Toimittajan tuotesivu
Tekniset tiedot (pdf, 74,91 kB)
Lisää uusi dokumentti

Käyttöohje

Poista
Lisää kuva

Tuotemerkin logo päivittyy sivulle automaattisesti.

Jos haluat lisätä logon, lähetä se sähköpostin liitteenä liiton toimistoon.

* Poikkeuksena hyväksytty julkaisematon tuote.