



Perinteiset ledihehkulankalamput

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K-2 700 K]
Valovirta (nim.)	806 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lampun virta (nim.)	40 mA

Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	ST64

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh


Perinteiset ledihehkulankalamput

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432481700
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
EAN/UPC – tuote	8719514324817
Tilauskoodi	32481700

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003010702
SAP-nettopaino (kappale)	0,048 kg


Mittapiirros




Bulb ST64 EU 6-60W 810lm WG E27 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm


Valonjakotiedot



LEDbulb MAS SLR 5,9W A60 E27 927 CL-POC



LEDbulb MAS SLR ST64 5,9W E27 927 CL-LDD





General Uniform Lighting

LEDbulb MAS SLR 5,9W ST64 E27 927 CL-GUL

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

