



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa TrueForce Core LED I&R -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Vastaava värilämpötila (nim.)	
Kanta	E27 [E27]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	133,00 lm/W
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h	Värintoistoindeksi (nim.)	80
Kytkenäjakso	50000X	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Tekninen tyyppi	30-55W	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valon tekniset tiedot		Syöttötaajuus	50–60 Hz
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	30 W
Keilakulma (nim.)	180 °	Lampun virta (nim.)	154 mA
Valovirta (nim.)	4000 lm	Vastaa teholtaan	55 W
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Syttymisaika (nim.)	0,5 s

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++

Energiankulutus kWh/1000 h	30 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978097500
Tilaustuotteen nimi	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3
EAN/UPC – tuote	8718699780975
Tilaukoodi	78097500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalialinumero (12NC)	929002406402
Nettopaino (kappale)	0,078 kg


Mittapiirros




Tforce HB CE GIII 4000lm E27 840 15K

Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	100 mm	165 mm

Valonjakotiedot



Technical Drawing No. 01 Page 1 of 1




LEDTrueForce Core 30W Tshape E27 840

LEDTrueForce Core 30W Tshape E27


TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Valonjakotiedot




LEDTForce Core 30W Tshape E27 840

Käyttöikä



15K LED



15K LMP

