



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin
Kanta	E27
Kannan tiedot	-
Kupu	T35 [T 35mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	17000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	20000 hr
20% kuolleisuus	23500 hr
50% kuolleisuus	30000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	96 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	90 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Värintoistoindeksi	25 (max) Ra8
Värilämpötila	2000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	6600 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	91 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %

Valovirran pysyvyys 5000h	86.5 %
Valontuoton pysyvyys 20000h	81 %
Keskimääräinen luminassi EM	310 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	90 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	86 %
LLMF EM 8000h nimellinen	85 %
LLMF EM 12000h nimellinen	83 %
LLMF EM 16000h nimellinen	82 %
LLMF EM 20000h nimellinen	81 %
Värikoordinaatti X	540 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	70 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	70.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	73.0 W
Jännite	230 V
Lamppujännite	90 V
Lamppuvirta EM	0.975 A
Syttymisaika	5 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä	Kyllä

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Jälleensyöttymis- aika[sec]	30 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	0.50 -

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus- merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	12 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	156 (max) mm
Kuvun halkaisija D	36 (max) mm

Valokeskiö L	104 mm
Valokaaren pituus O	42 mm


• Tuotetiedot

Tiluskoodi	192660 15
SSTL koodi	4825502
Tuotenimike	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL
Tilastuotenimike	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkausk- sessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500192660
Viivakoodi pakkausk- sessa	8711500193131
Logistinen koodi - 12NC	928152700028
ILCOS-koodi	ST-70-H/S-E27
Nettopaino per kpl	0.048 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC60662, IEC 62035)

Mittapiirros




E27


MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T PIA PLUS 70W E E27	156	36	104	42

Valonjakotiedot



MASTER SON-T PIA Plus 50W & 70W



MASTER SON-T PIA Plus 50W, 70W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.