



SON

SON 50W/220 E27 1CT/24

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	19000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	28000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	98 %
LSF 12000h	95 %
LSF 16000h	88 %
LSF 20000h	78 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	3150 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3500 lm
Valovirran pysyvyys 10 000 h (min.)	70 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	83 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	80 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	89 %
Valovirran pysyvyys 20 000 h	80 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	75 %

Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	85 %
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	25
Värintoistoindeksi (nim.)	-
LLMF 2000 h nimellinen	89 %
LLMF 4000 h nimellinen	86 %
LLMF 6000 h nimellinen	85 %
LLMF 8000 h nimellinen	84 %
LLMF 12000 h nimellinen	81 %
LLMF 16000 h nimellinen	81 %
LLMF 20000 h nimellinen	80 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,50

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0,76 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	1800 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	180 s
Käynnistysaika (suurin)	5 s
Jännite (suurin)	100 V
Jännite (min.)	70 V
Jännite (nim.)	85 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Coated [Päälystetty lasi (CO)]
--------------------	----------------------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	55 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	350 °C
Kannan lämpötila (suurin)	200 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150018195430
Tilaustuotteen nimi	SON 50W/220 E27 ICT/24
EAN/UPC – tuote	8711500181954
Tilauskoodi	18195430
Sähkönumero	4825551
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	928152908835
Nettopaino (kappale)	0,059 kg
ILCOS Code	SE-50-H/E-E27

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaukseen (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.



Mittapiirros



SON 50W/220 E27

Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 ICT/24	71 mm	156 mm

Valonjakotiedot



Käyttöikä

