



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin
Kanta	E40
Kupu	B75 [B 75mm]
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	17000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	21000 hr
20% kuolleisuus	26000 hr
50% kuolleisuus	36000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	100 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	98 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	96 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	91 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Värintoistoindeksi	25 (max) Ra8
Väriämpötila	2000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	10000 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	98 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	15 cd/cm2

LLMF EM 2000h nimellinen	98 %
LLMF EM 4000h nimellinen	96 %
LLMF EM 6000h nimellinen	95 %
LLMF EM 8000h nimellinen	94 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	90 %
LLMF EM 20000h nimellinen	89 %
Värikoordinaatti X	535 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	100 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	100.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	100.0 W
Lamppujännite	100 V
Lamppuvirta EM	1.2 A
Syttymisaika	5 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä	Kyllä
Jälleensyttymisaika[sec]	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.55 -

PHILIPS

MASTER SON PIA Plus

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	16 mg
Energy consumption kWh/1000h	110 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	186 (max) mm
Kuvun halkaisija D	76 (max) mm

• Tuotetiedot



Tilaukoodi	182258 15
------------	-----------

SSTL koodi	4825558
Tuotenimike	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500182258
Viivakoodi pakkaussessa	8711500182265
Logistinen koodi - 12NC	928151608827
ILCOS-koodi	SE-100-H/S-E40
Nettopaino per kpl	0.125 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC60662, IEC 62035)

Mittapiirros




E40

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON PIA Plus 100W/220 E40	186	76

Valonjakotiedot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.