

ahlsell

Sähkölämmitin 230-240 V



a-c
a·collection

Sähkölämmitin 230-240 V

Sähkölämmitin 230 V

Tyylikääs ja energiatehokas, kiinteästi asennettava lämmitin jossa on ilma-aukot etupuolella.

Lämmittimessä on tarkka, elektroninen termostaatti, jossa on alhainen valmiustilan virrankulutus ja mukautuva käynnistys.

Asetukset tehdään kosketuspaneelista ja ne säilyvät jännitekatkossa vähintään 48 tunnin ajan. Vaihtoehtoisesti käytettävissä on 9 erilaista esiasetettua ohjelmaa eri viikonpäiville.

Lämmitin on kaksoiseristetty ja siinä on automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja. Lämmitin toimitetaan varustettuna pistotulpallisella liitosjohdolla ja kytkentärasialla. Täyttää Ecodesign-vaatimukset.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230-240 V
Väri	RAL 9016
Korkeus	90 mm
Asennustapa	Seinämalli
Asennussuunta	Vaakasuuntainen
Digitaalinäyttö	Kyllä
Tehokytkin	Elektroninen
Kotelointiluokka (IP)	IP24
Suojausluokka	II
Säätöpaneelin paikka	Yläpuolella
Ohjelmoitava	Kyllä
Itsesäätävä	Kyllä
Ulkoisen ohjaus sovelluksen avulla	Ei
Avoimen ikkunan tunnistus	Kyllä
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle	Ei
Öljy-/nestetäyttöinen	Ei
Etuosan materiaali	Teräs



Tekniset tiedot

Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Hyväksyntä	CE ja Nemko
Takuu	5 vuotta
Väri	RAL 9016
Alkuperämaa	Iso-Britannia

Sähkönumero	Malli	Teho	Korkeus	Leveys	Paino
8115620	OFB2T 053K-072 DX AH	500 W	200 mm	725 mm	3,1 kg
8115621	OFB2T 073K-102 DX AH	750 W	200 mm	1025 mm	4,2 kg
8115622	OFB2T 103K-132 DX AH	1000 W	200 mm	1325 mm	5,0 kg
8115623	OFB4T 053K-052 DX AH	500 W	400 mm	525 mm	3,7 kg
8115624	OFB4T 073K-062 DX AH	750 W	400 mm	625 mm	4,3 kg
8115625	OFB4T 103K-072 DX AH	1000 W	400 mm	725 mm	4,9 kg
8115626	OFB4T 123K-092 DX AH	1250 W	400 mm	925 mm	6,1 kg
8115627	OFB4T 153K-102 DX AH	1500 W	400 mm	1025 mm	6,7 kg

*Syvyys mitattuna seinäkehysten kanssa. Syvyys ilman seinäkehystä on 55 mm





Julkaisu: Syyskuu 2021 (210908), Päätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden logojen yhteisöön.

ahlsell

a-collection on Ahlsell tavaramerkki
www.ahlsell.fi

a-c
a-collection