

Tekniset tiedot



Sähkönumero:

1458483

INS45005

GTIN-koodi: 3606489820633

Alue	Unica
Product Type	Pylväs
Pylvään Tyyppi	Kaksipuolinen
Configuration	Tyhjä
Colour	Antrasiitti
Quantity Package 1 / Unit	1

Pylväs/Asema Pinnan Viimeistely	Jauhemaalattu
Fixing Mode	Vapaasti seisova
Laitteen Rakenne	2: Kaapelin sisääntuloa
Product Material	Alumiini
Korkeus	1900 mm
Leveys	60 mm
Syvyys	60 mm
Muoto	I-muoto
Useful Cross Section	670 mm²
Osastojen Jakaminen	2 osioinen

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	193,5 cm
Package 1 Weight	5,16 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	102
Package 2 Height	62,6 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm

Package 2 Weight	582,32 kg
------------------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot