

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi CL-C6 CP-kaapeli U/UTP Cat6 15m

Sähkönumero:
7240332

VDICP1601501

⚠ Keskeytetään: 15.8.2024

GTIN-koodi: 3606480447532

⚠ Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Consolidation point link
Väri	CP link: Vihreä (RAL 6016)
Määrä Per Pakkaus	1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	RJ45 liitin UTP S-One DPM RJ45 UTP Kaapeli U/UTP
Tietoliikenne Kaapeloinnin Kategoria	6
Viestintäverkon Tyyppi	1000BASE-TX
Lähetystaajuus	250 MHz
Tuloimpedanssi	100 Ohm
Liitintyyppi	RJ45-liitin
Materiaali	: Suojaus
Pituus	15 m
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-5...40 °C
Lämpötilan Kesto	60 °C
Ympäristölliset Ominaisuudet	: S-One DPM verkkoliitin

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Weight	600,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,3 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin