

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000222-SEGR

Päivämäärä: **22.8.2017**

Tuoteperheen nimi

H07V2-K (RK 90°C) 450/750 V

(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)

Aiottu käyttötarkoitus

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

Ilmoitettu laitos: 0366

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusaset ja yhdenmukaistettu standardi

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI	PERFORMANCE	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI
Palotekninen käyttäytyminen	E _{ca}	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
22.8.2017



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
11183312-001-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-002-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-003-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-004-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-008-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-010-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-011-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-022-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-070-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-122-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183312-152-36		H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-001-02	0384322	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-002-02	0384312	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-003-02	0384332	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-004-02	0384372	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-008-02	0384382	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-010-02	0384302	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-011-02	0384742	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-022-02	0384392	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-070-02	0384342	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-122-02	0384362	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183340-152-02	0384752	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-001-21	0415824	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-002-21	0415830	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-003-21	0415826	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-004-21	0415827	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-008-21	0384383	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-010-21	0415825	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-011-21	0384743	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-022-21	0415823	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-070-21	0384343	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-122-21	0415828	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183346-152-21	0415829	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183371-001-05	0384325	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V

11183371-003-05	0384335	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183371-004-05	0384375	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183371-008-05	0384385	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183371-022-05	0384395	H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-001-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-002-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-003-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-004-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-008-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-010-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-011-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-022-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-070-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-122-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183412-152-35		H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-001-02	0384422	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-002-02	0384412	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-003-02	0384432	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-004-02	0384472	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-008-02	0384482	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-010-02	0384762	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-011-02	0384772	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-022-02	0384492	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-070-02	0384442	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-122-02	0384462	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183440-152-02	0384782	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-001-02	0415832	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-002-02	0384413	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-003-02	0415833	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-004-02	0415834	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-008-02	0384483	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-010-02	0384763	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-011-02	0384773	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-022-02	0415831	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-070-02	0384443	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-122-02	0415835	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183441-152-02	0415836	H07V2-K 2,5 (RK 90°C) 450/750V
11183512-001-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V

11183512-002-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-003-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-004-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-008-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-010-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-022-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-070-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-122-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183512-152-06		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-001-02	0389002	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-002-02	0389012	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-004-02	0389022	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-008-02	0389032	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-022-02	0389042	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183540-070-02	0389052	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-001-02	0415838	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-002-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-003-02	0415839	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-004-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-008-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-022-02	0415837	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-070-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-122-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183541-152-02		H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V
11183612-001-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-002-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-003-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-004-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-008-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-022-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-070-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-122-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183612-152-31		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183640-001-02	0389102	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183640-002-02	0389112	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183640-004-02	0389122	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183640-008-02	0389132	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183640-022-02	0389142	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V

11183640-070-02	0389152	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-001-02	0415841	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-002-02	0389113	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-003-02		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-004-02	0389123	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-008-02	0389133	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-011-02		H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-022-02	0415840	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-070-02	0389153	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-122-02	0389163	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183641-152-02	0389173	H07V2-K 6 (RK 90°C) 450/750V
11183712-001-28		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183712-004-28		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183712-008-28		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183712-022-28		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-001-02	0389202	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-002-02	0389212	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-004-02	0389222	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-008-02	0389232	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-022-02	0389242	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183740-070-02	0389252	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-001-02	0389203	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-002-02	0389213	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-003-02		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-004-02	0389223	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-008-02	0389233	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-022-02	0389243	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-070-02	0389253	H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183741-152-02		H07V2-K 10 (RK 90°C) 450/750V
11183840-001-02	0389302	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183840-002-02	0389312	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183840-004-02	0389322	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183840-008-02	0389332	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183840-022-02	0389342	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183840-070-02	0389352	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-001-02	0389303	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-002-02	0389313	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-004-02	0389323	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V

11183841-008-02	0389333	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-022-02	0389343	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-070-02	0389353	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183841-152-02		H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183898-001-05	0389305	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183898-022-05	0389345	H07V2-K 16 (RK 90°C) 450/750V
11183931-001-01		H07V2-K 25 (RK 90°C) 450/750V
11183931-004-01		H07V2-K 25 (RK 90°C) 450/750V
11183931-022-01		H07V2-K 25 (RK 90°C) 450/750V
11183931-096-01		H07V2-K 25 (RK 90°C) 450/750V
11184031-001-01		H07V2-K 35 (RK 90°C) 450/750V
11184031-004-01		H07V2-K 35 (RK 90°C) 450/750V
11184031-096-01		H07V2-K 35 (RK 90°C) 450/750V
11184098-001-05		H07V2-K 35 (RK 90°C) 450/750V
11184098-022-05		H07V2-K 35 (RK 90°C) 450/750V

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000222-SEGR**Päivämäärä: **28.6.2018**

Tuoteperheen nimi

H07V2-K (RK 90°C) 450/750 V*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)***Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3**Ilmoitettu laitos:** 366**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot ja yhdenmukaistettu standardi**

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI	PERFORMANCE	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI
Palotekninen käyttäytyminen	Eca	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
28.6.2018



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
11183571-004-05	0389025	H07V2-K 4 (RK 90°C) 450/750V