

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Thorsman TEK-LS123 72mm Pystykulma Ylös/Alas valkoinen

Sähkönumero:  
1422120 5526530

GTIN-koodi: 7315885526532

### Tuotetiedot

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Thorsman                  |
| Tuotenimi                    | Thorsman TEK              |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Taivutus 90°              |
| Toimitettu Laitteisto        | Etulevy                   |
| Värisävy                     | Valkoinen (NCS 0401-Y62R) |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 1 kpl               |
| Markkinasegmentti            | Pieni kaupallinen         |

### Täydentävät tiedot

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kourun Materiaali | Muovi                    |
| Kourun Mitat      | 123 x 72 mm              |
| Materiaali        | PVC (polyvinyylikloridi) |
| Pituus            | 200 mm                   |
| Korkeus           | 200 mm                   |
| Leveys            | 72 mm                    |

### Ympäristötiedot

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Laatumerkinnät                    | CE                                                                    |
| Standardit                        | SS 424 10 02 : 1993<br>KEMA 55A : 1984<br>EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä | -20...60 °C                                                           |
| Ip Suojausluokka                  | IP20                                                                  |

### Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,800 cm  |
| Package 1 Width              | 25,100 cm |
| Package 1 Length             | 27,400 cm |
| Package 1 Weight             | 422,000 g |

### Takuu

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.



## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |