

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Virranotin, Canalis KBA/KBB,
10A, 1-vaihe, 0,8m kaapeli, N-
L1+PE"

Sähkönumero:
3448096

KBC10DCS101

GTIN-koodi: 3606480002113

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tarjouksen Tyyppi	Classic Control system
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitin
Laitteen Sovellus	Valaistus Virtapistokkeiden jakelu
Sarjan Soveltuvuus	Canalis KBA Virtakisko johtokanava Canalis KBB Virtakisko johtokanava
[Ie] Nimelliskäyttövirta	10 A 35 °C
[Ue] Käyttöjännite	230...240 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Kommunikointiprotokolla	DALI
Tap-Off Yksikön Napaisuus	L1 + N + PE
Tap-Off Yksikön Liittimen Tyyppi	Kiinteällä polariteetilla
Tap-Off Lukon Väri	Vihreä

Täydentävät tiedot

Väri	Kerma (RAL 9001)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
[Ui] Eristysjännite	690 V
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Sähköinen Liitäntä	Esijohdotettu SO5Z1Z1-F:lla - 3 x 1,5 mm ² 0,8 m pitkä
Leveys	55 mm
Syvyys	12,5 mm
Korkeus	42 mm
Tuotteen Paino	100 g
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl
Standardit	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------	---------------------------------

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	764,000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	97,776 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Pvc-Muovia

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille