

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys N-liitin VZ11 25-40A

Sähkönumero:

3656476

VZ11

GTIN-koodi: 3389110551907

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	VZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylimääräinen neutraali lohko
Suorituskyky	Korkea suorituskyky
Napojen Tyyppi	1N
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Koskettimen Toiminta	Early make, late break
Tuotteen Soveltuvuus	V1 V2 V02 V0 V01
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys VARIO Katkaisija
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Vasen Oikea
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	40 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	30000 Syklit DC-1...5 100000 Syklit AC-21
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät kaapeli 6 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä Ruuviliitännät kaapeli 10 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä
Kiristysmomentti	2,1 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	74 mm
Leveys	16 mm
Syvyys	35 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	GL CSA UL UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (15 gn) IEC 60068-2-27
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,582 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille