

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys N-liitin VZ12 63-80A

Sähkönumero:

3656477

VZ12

GTIN-koodi: 3389110551914

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	VZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylimääräinen neutraali lohko
Suorituskyky	Korkea suorituskyky
Napojen Tyyppi	1N
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Koskettimen Toiminta	Early make, late break
Tuotteen Soveltuvuus	V3 V4
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys VARIO Katkaisija
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Vasen Oikea
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	80 A
Mekaaninen Kestävyys	30000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	30000 Syklit DC-1...5 30000 Syklit AC-21
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät kaapeli 16 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä Ruuviliitännät kaapeli 25 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä
Kiristysmomentti	4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	83 mm
Leveys	20 mm
Syvyys	46 mm
Tuotteen Paino	0,1 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
------------	-------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	GL UL CSA UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (15 gn) IEC 60068-2-27
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,59 cm
Package 1 Width	3,81 cm
Package 1 Length	8,89 cm
Package 1 Weight	0,09 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	69
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,28 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille