

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



63A 1P pääkosketin V3 kuormankytkimelle

Sähkönumero:

3656485

VZ3

GTIN-koodi: 3389110551884

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	VZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylimääräinen napa
Suorituskyky	Korkea suorituskyky
Napojen Tyyppi	1P
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Tuotteen Soveltuvuus	V3
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys VARIO Katkaisija
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Vasen Oikea
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	63 A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	50 A
Mekaaninen Kestävyys	30000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit AC-21 30000 Syklit DC-1...5
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 16 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 25 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	83 mm
Leveys	20 mm
Syvyys	46 mm
Tuotteen Paino	0,1 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
------------	-------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	CSA GL UL UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (30 Gn) IEC 60068-2-27
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,157 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille