

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TP 5x25 ruuvitulppa 500Kpl keltainen

Sähkönumero:

1350633

1001023

GTIN-koodi: 7315881001026

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Seinäliitin
Laitteen Lyhytnimi	TP
Laitteen Sovellus	Kevyt asennus
Reiän Halkaisija	5,5 mm Betoni 5,5 mm Tiili 5 mm ALC betoni
Minimi Porausvyvyys	25 mm
Ruuvihalkaisija	3,5...5 mm
Materiaali	PEHD (tiheä polyeteeni)

Täydentävät tiedot

Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 0,5 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,25 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,4 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,2 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,1 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,04 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 50 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 25 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 40 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 20 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 10 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 4 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Värisävy	Keltainen
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-50...80 °C
Halkaisija	5,5 mm
Pituus	22 mm

Ympäristötiedot

Määrä Per Pakkaus	Setti 500 kpl
Jakamaton Myyntimäärä	1
Tuotteen Paino	0,00035 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	0,8 cm
Package 1 Length	2,2 cm
Package 1 Weight	0,4 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	500
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	9,4 cm
Package 2 Length	13,6 cm
Package 2 Weight	210,0 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille