

Tekniset tiedot



Sähkönumero:
1458157

ISM50850

GTIN-koodi: 3606480150340

Tuoteryhmä	OptiLine 50
Product Type	Joustava kanava
Colour	Harmaa
Quantity Package 1 / Unit	2 kpl

Product Material	PP (polypropeeni)
Tuotteen Soveltuvuus	Kaapelin syöttö
Korkeus	25 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	2000 mm
Halkaisija	25 mm

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,100 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	178,000 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	9,900 cm
Package 2 Width	45,000 cm
Package 2 Length	32,200 cm
Package 2 Weight	372,000 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	8
Package 3 Height	29,900 cm
Package 3 Width	40,800 cm
Package 3 Length	31,300 cm

Package 3 Weight	1,950 kg
------------------	----------

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille