

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Mod.yksikkö 4xSchuko+USBA/C antr

Sähkönumero:  
1458381

INS44233

GTIN-koodi: 3606489819644

### Tuotetiedot

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Alue                         | Unica                   |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pöytäyksikköjärjestelmä |
| Additional Information       | Modular unit            |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote       |
| Colour                       | Antrasiitti             |
| Outlet Standard Deviation    | Schuko                  |

### Täydentävät tiedot

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Usb-Syötön Tyyppi | USB-tyyppi A+C    |
| Asennustapa       | Pinta-asennettava |
| Number Of Socket  | 4 x 16 A          |
| Lähtöjännite      | 5 V 3.1 A DC      |
| Product Material  | Alumiini Matta    |
| Syvyys            | 308 mm            |
| Korkeus           | 64 mm             |
| Leveys            | 64 mm             |

### Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 38,500 cm |
| Package 1 Weight             | 624,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 9         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,992 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P06       |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Number Of Units In Package 3 | 72        |
| Package 3 Height             | 77,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 47,940 kg |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | ES |
|-------------|----|

Kestävä kehitys



**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                           |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |