


Tekniset tiedot



Sähkönumero:

1458465

INS44405

⚠ Keskeytetty: 5.7.2023

GTIN-koodi: 3606489820435

⚠ Tuotanto lopetettu

Alue	Unica
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pöytäyksikköjärjestelmä
Additional Information	Modular unit
Jakelurasian Tyyppi	Pöytä
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Colour	Alumiini
Outlet Standard Deviation	Schuko

Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Asennustapa	Pinta-asennettava
Number Of Socket	4 x 16 A
Lähtöjännite	5 V 3.1 A DC
Product Material	Alumiini Matta Kangas
Syvyys	196 mm
Korkeus	81 mm
Leveys	312 mm

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	35,5 cm
Package 1 Weight	1,404 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm

Package 2 Weight	9,127 kg
------------------	----------

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	ES
-------------	----

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Vaatimusten mukainen

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

[Elinkaaren lopun tiedot](#)